

检验检测机构 资质认定证书附表



检验检测机构名称：国家日用消费品质量监督检验中心

批准日期：2019 年 06 月 28 日

有效期至：2024 年 07 月 11 日

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 1 页 共 3 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	陈静茹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
2	施均		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
3	肖建芳		日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
4	张楠		日用塑料制品、日用橡胶制品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
5	石王涛		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、工艺美术品和其他日用品	
6	刘峻		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能，食品包装安全	
7	左莹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能，食品包装安全	
8	罗婵		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能，食品包装安全	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 2 页 共 3 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
9	孙多志		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能, 食品包装安全	
10	禄春强		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能, 食品包装安全	
11	沈霞		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能, 食品包装安全	
12	肖峥		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、工艺美术品和其他日用品的化学性能	
13	杜英英		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、工艺美术品和其他日用品的化学性能	
14	蒋莹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、工艺美术品和其他日用品的化学性能	
15	谢明舜		日用五金制品	
16	夏美霞		日用五金制品	
17	余争荣		日用五金制品	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 3 页 共 3 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
18	唐敏俊		日用五金制品	
19	陈卓樑		日用五金制品	

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 1 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	日用陶瓷、搪瓷制品					
2	普通陶瓷烹 调器	2.2	外观质量	日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301/6.1		
		2.4	铅（Pb）	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016/6.6		
		2.5	镉（Cd）	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016/6.6		
		2.6	渗漏	普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/6.7		
		2.8	部分参数	普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018	不测：抗热震性	变更
		2.9	配件要求	普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/6.2		
		2.10	底部平整度	日用陶瓷器变形检验方法 GB/T 3300/6.3		
		2.11	微波炉适应性	日用陶瓷耐微波加热测试方法 GB/T27587/6.4		
5	精细陶瓷烹 调器	5.2	外观质量	日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301/6.1		
		5.4	铅（Pb）	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016/6.6		
		5.5	镉（Cd）	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016/6.6		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 2 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		5.6	渗漏	精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/6.7		
		5.8	部分参数	精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018	不测：抗热 震性	变更
		5.9	配件要求	精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/6.2		
		5.10	底部平整 度	日用陶瓷器变形检验方法 GB/T 3300/6.3		
		5.11	微波炉适 应性	日用陶瓷耐微波加热测试方法 GB/T27587/6.4		
15	镁质强化瓷 器	15.1	部分参数	镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011	不测：釉面 维氏显微 硬度、抗冲 击强度、氧 化镁	扩项
		15.2	微波炉适 应性	日用陶瓷耐微波加热测试方法 GB/T 27587		
		15.3	冰箱到微 波炉适应 性	日用瓷器 GB/T 3532-2009 /6.7		
		15.4	冰箱到烤 箱适应性	日用瓷器 GB/T 3532-2009 /6.8		
		15.5	白度	日用陶瓷白度测定方法 QB/T 1503		
		15.6	吸水率	日用陶瓷器吸水率测定方法 GB/T 3299		
		15.7	抗热震性	日用陶瓷器抗热震性测定方法 GB/T 3298		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 3 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		15.8	铅（Pb） 溶出物	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		
		15.9	镉（Cd） 溶出物	食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016		
		15.10	产品规格 误差	日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301		
		15.11	外观质量	日用陶瓷器变形检验方法 GB/T 3300		
二	日用玻璃制品					
30	硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具	30.1	部分参数	硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具 QB/T 2111.1-1995(2017)	不测：耐酸性能、耐碱性能、玻璃中的有害成分	扩项
		30.2	耐水性能	玻璃在 98℃耐水性的颗粒试验方法和分级 GB/T 6582-1997/5.3.3		
		30.3	色泽	硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具 QB/T 2111.1-1995(2017)/4.1.2		
		30.4	线膨胀系数	玻璃 平均线膨胀系数的测定 GB/T 16920-2015		
		30.5	内应力	玻璃容器 白酒瓶 GB/T 24694-2009	只用：偏光仪直接测量法	
		30.6	外观	硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具 QB/T 2111.1-1995(2017)/4.3		
		30.7	耐热冲击温度	实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法 GB/T 6579-2007/5.5		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 4 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
31	硼硅酸盐玻璃压制耐热器具	31.1	部分参数	硼硅酸盐玻璃压制耐热器具 QB/T 2111.2-1995(2017)	不测：耐酸性能、耐碱性能、玻璃中的有害成分	扩项
		31.2	耐水性能	玻璃在 98℃耐水性的颗粒试验方法和分级 GB/T 6582-1997		
		31.3	色泽	硼硅酸盐玻璃压制耐热器具 QB/T 2111.2-1995(2017)/4.1.2		
		31.4	线膨胀系数	玻璃 平均线膨胀系数的测定 GB/T 16920-2015		
		31.5	内应力	玻璃容器 白酒瓶 GB/T 24694-2009	只用：偏光仪直接测量法	
		31.6	外观	硼硅酸盐玻璃压制耐热器具 QB/T 2111.2-1995(2017)/4.3		
		31.7	耐热冲击温度	实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法 GB/T 6579-2007		
三	日用塑料制品					
97	塑料和塑料薄膜	97.1	质量损失	塑料 聚合物的热重分析法（TG） -第 1 部分：一般原则 ISO 11358-1:2014		扩项
98	可降解塑料	98.1	生物分解率	受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法 GB/T 16716.7-2012GB/T 19277.1-2011		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 5 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定-采用测定释放的二氧化碳的方法-第 1 部分: 通用方法 ASTM D6400-12ISO 14855-1:2012		
				受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定-采用测定释放的二氧化碳的方法-第 1 部分: 通用方法 EN 13432:2000ISO 14855-1:2012		
				受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定-采用测定释放的二氧化碳的方法-第 1 部分: 通用方法 ISO 14855-1:2012 (E)		扩项
		98.2	崩解程度	塑料 -在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定 ASTM D6400-12ISO 16929:2013		
				塑料 -在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定 EN 13432:2000ISO 16929:2013		
				塑料 -在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定 GB/T 16716.7-2012ISO 16929:2013		
				塑料 -在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定 ISO 16929:2013 (E)	不测: 接种物的总有机碳和总氮	扩项
		98.3	部分参数	包装-通过堆肥和生物降解评定包装可回收性的要求 EN 13432:2000	不测: 接种物的总有机碳和总氮、水性培养液中材料最终需氧生物分解能力	扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 6 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				包装与包装废弃物 第 7 部分： 生物降解和堆肥 GB/T 16716. 7-2012	不测：接种 物的总有机碳和总 氮、水性培养液中材 料最终需 氧生物分 解能力	扩项
				市政或工业设施中标称为需氧 堆肥塑料的标准规范 ASTM D6400-12	不测：接种 物的总有机碳和总 氮、水性培养液中材 料最终需 氧生物分 解能力	扩项
		98. 4	挥发性固 体	包装-通过堆肥和生物降解评定 包装可回收性的要求 EN 13432:2000/A. 1. 1		
				包装与包装废弃物 第 7 部分： 生物降解和堆肥 GB/T 16716. 7-2012/A. 1. 1		
		98. 5	重金属、 有毒和有 害物质	包装-通过堆肥和生物降解评定 包装可回收性的要求 ASTM D6400-12/EN 13432:2000 /A. 1. 2		
				包装-通过堆肥和生物降解评定 包装可回收性的要求 EN 13432:2000 /A. 1. 2		
				包装与包装废弃物 第 7 部分： 生物降解和堆肥 GB/T 16716. 7-2012/A. 1. 2		
		98. 6	生态毒理 效果	包装-通过堆肥和生物降解评定 包装可回收性的要求 ASTM D6400-12/EN 13432:2000 /附录 E		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 7 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				包装-通过堆肥和生物降解评定 包装可回收性的要求 EN 13432:2000 /附录 E		
				包装与包装废弃物 第 7 部分： 生物降解和堆肥 GB/T 16716.7-2012/附录 E		
四	日用橡胶制品					
104	橡胶制品	104. 1	溶剂抽出 物含量	橡胶 溶剂抽出物的测定 GB/T 3516-2006		扩项
		104. 2	聚合物总 量	橡胶和橡胶制品 热重分析法测 定硫化胶和未硫化胶的成分 第 1 部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯 二元和三元共聚物、异丁烯-异 戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯 乙烯-丁二烯橡胶 GB/T 14837.1-2014		扩项
		104. 3	总橡胶烃 含量	橡胶和橡胶制品 热重分析法测 定硫化胶和未硫化胶的成分 第 2 部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤 化丁基橡胶 GB/T 14837.2-2014		扩项
五	日用五金制品					
119	烘烤加工食 品用器具	119. 1	部分参数	食品安全国家标准 食品接触用 金属材料及制品 GB 4806.9-2016	不测：耐蚀 性及材料 材质	扩项
		119. 2	食品安全 -镀层感 官指标	食品安全国家标准 食品接触用 金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		119. 3	食品安全 -镀层的 迁移物指 标	食品安全国家标准 食品接触用 金属材料及制品 GB 4806.9-2016		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 8 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		119.4	食品安全-铝/铝合金制品感官指标	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		119.5	食品安全-铝/铝合金制品的迁移物指标	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		119.6	食品安全-不锈钢制品感官指标	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		119.7	食品安全-不锈钢制品的迁移物指标	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		
		119.8	食品安全-不粘涂层感官指标	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
		119.9	食品安全-不粘涂层总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
		119.10	食品安全-不粘涂层高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
		119.11	食品安全-不粘涂层重金属（以 Pb 计）	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		
		119.12	外观	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 9 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		119. 13	规格	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 14	使用性能	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 15	底部平整 度	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 16	强度	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 17	不粘涂层 —感官	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 18	不粘涂层 —附着牢 度	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 19	不粘涂层 —剥离牢 度	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 20	不粘涂层 —抗划伤 性	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 21	不粘涂层 —不粘性	烘烤加工食品用器具 GB/T 32389-2015		
		119. 22	不粘涂层 —耐磨性	烘烤加工食品用器具 GB/T 32095.1-2015		
		119. 23	不粘涂层 —耐热骤 冷稳定性	烘烤加工食品用器具 GB/T 32095.1-2015		
		119. 24	不粘涂层 —耐酸性	烘烤加工食品用器具 GB/T 6739-2006		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 10 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		119. 25	不粘涂层 —耐碱性	烘烤加工食品用器具 GB/T 32095.1-2015		
		119. 26	不粘涂层 —耐盐性	烘烤加工食品用器具 GB/T 32095.1-2015		
		119. 27	氧化	烘烤加工食品用器具 GB/T 32095.1-2015		
		119. 28	外涂层— 附着牢度	烘烤加工食品用器具 GB/T 32095.2-2015		
		119. 29	外涂层— 耐热骤冷 稳定性	烘烤加工食品用器具 GB/T 32095.2-2015		
120	不锈钢水果 刀	120. 1	部分参数	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014	不测：材料	扩项
		120. 2	锋利度	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		
		120. 3	耐用度	不锈钢水果刀 GB/T 30769-2014		
六	日用纸及纸制品					
121	纸浆模塑餐 具	121. 2	杯身挺度	纸杯 GB/T 27590-2011/5.4.2		
		121. 3	外观	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.2		
		121. 4	尺寸偏差	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.3		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 11 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		121.5	容量偏差	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.4		
		121.6	交货水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008		
		121.7	漏水性	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.5		
		121.8	耐温性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.6		
		121.9	负重性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.8		
		121.10	抗压性能	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.9		
		121.11	盒盖对折 试验	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.10		
		121.12	跌落试验	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018/6.11		
		121.13	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用 纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.2		
		121.14	铅 (Pb)	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 铅的测定和迁移量的 测定 GB 31604.34-2016		
		121.18	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用 材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016		
		121.19	高锰酸钾 消耗量	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 高锰酸钾消耗量的测 定 GB 31604.2-2016		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 12 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		121. 21	大肠菌群	食品安全国家标准 消毒餐（饮） 具 GB 14934-2016	苍梧路 381 号	
		121. 22	沙门氏菌	食品安全国家标准 消毒餐（饮） 具 GB 14934-2016	苍梧路 381 号	
		121. 23	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016	苍梧路 381 号	
		121. 24	部分参数	纸浆模塑餐具 GB/T 36787-2018	不测：纸浆 模塑餐具 的原材料， 微生物检 测地点为 苍梧路 381 号	扩项
		121. 25	砷（AS）	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 砷的测定和迁移量的 测定 GB 31604.38-2016		
		121. 26	甲醛	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016		
		121. 27	荧光性物 质	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 纸、纸板及纸制品中 荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016		
		121. 28	重金属 （以 Pb 计）	食品安全国家标准 食品接触用 塑料材料及制品脱色试验 GB 31604.9-2016		
141	咖啡袋滤纸	141. 1	部分参数	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017	不测：透气 量，微生物 检测地点 为苍梧路 381 号	扩项
		141. 2	定量、定 量偏差	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 13 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		141. 3	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2008		
		141. 4	纵向湿抗 张强度	纸和纸板浸水后抗张强度的测 定 GB/T 465.2-2008		
		141. 5	热封强度	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017/4.5		
		141. 6	滤水时间	纸和纸板 过滤速度的测定 GB/T 10340-2008		
		141. 7	耐破度	纸耐破度的测定 GB/T 454-2002		
		141. 8	交货水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分 的测定 GB/T 462-2008		
		141. 9	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用 纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.2		
		141. 10	铅 (Pb)	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 铅的测定和迁移量的 测定 GB 31604.34-2016		
		141. 11	砷 (AS)	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 砷的测定和迁移量的 测定 GB 31604.38-2016		
		141. 12	甲醛	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016		
		141. 13	荧光性物 质	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 纸、纸板及纸制品中 荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016		
		141. 14	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触用 材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 14 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		141. 15	高锰酸钾 消耗量	食品安全国家标准 食品接触材料 及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016		
		141. 16	重金属 (以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品接触用 塑料材料及制品脱色试验 GB 31604.9-2016		
		141. 17	大肠菌群	食品安全国家标准 消毒餐 (饮) 具 GB 14934-2016	苍梧路 381 号	
		141. 18	沙门氏菌	食品安全国家标准 消毒餐 (饮) 具 GB 14934-2016	苍梧路 381 号	
		141. 19	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016	苍梧路 381 号	
		141. 20	尺寸和尺 寸偏差	纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1		
		141. 21	外观质量	咖啡袋滤纸 QB/T 5050-2017/4.12		
142	真空镀铝原 纸	142. 1	部分参数	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017	不测: 溶剂 残留、甲 醛、添加 剂, 微生物 检测地点 为苍梧路 381 号	扩项
		142. 2	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用 纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.2		
		142. 3	铅 (Pb)	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 铅的测定和迁移量的 测定 GB 31604.34-2016		
		142. 4	砷 (AS)	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 砷的测定和迁移量的 测定 GB 31604.38-2016		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 15 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		142.5	甲醛	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016		
		142.6	荧光性物质	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016		
		142.7	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016		
		142.8	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016		
		142.9	重金属 (以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品脱色试验 GB 31604.9-2016		
		142.10	大肠菌群	食品安全国家标准 消毒餐 (饮) 具 GB 14934-2016	苍梧路 381 号	
		142.11	沙门氏菌	食品安全国家标准 消毒餐 (饮) 具 GB 14934-2016	苍梧路 381 号	
		142.12	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016	苍梧路 381 号	
		142.13	定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		
		142.14	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002		
		142.15	横幅厚度变异系数	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017/4.4		
		142.16	吸水性 (正反面均)	纸和纸板吸水性的测定 可勃法 GB/T 1540-2002		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 16 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		142. 17	撕裂度 (横向)	纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002		
		142. 18	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2008		
		142. 19	耐破度	纸耐破度的测定 GB/T 454-2002		
		142. 20	抗张能量 吸收 (纵 向)	纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2008		
		142. 21	光泽度 (正面)	纸和纸板 镜面光泽度的测定 GB/T 8941-2013		
		142. 22	D65 亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因 数 D65 亮度的测定 (漫射/垂直 法, 室外日光条件) GB/T 7974-2013		
		142. 23	平滑度 (正面)	纸和纸板平滑度的测定 (别克 法) GB/T 456-2002		
		142. 24	印刷表面 粗糙度 (正面)	纸和纸板粗糙度的测定 (空气泄 露法) 本特生法和印刷表面法 GB/T 22363		
		142. 25	伸缩性 (横向)	纸和纸板伸缩性的测定 GB/T 459-2002		
		142. 26	交货水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分 的测定 GB/T 462-2008		
		142. 27	尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013		
		142. 28	尺寸偏差	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017/3.2		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 17 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		142. 29	外观	真空镀铝原纸 QB/T 5055-2017/4.19		
九	食品包装安全					
152	食品用接触 制品	152. 3	二氨基甲 苯	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 复合食品接触材料中 二氨基甲苯的测定 GB 31604.23-2016		扩项 取消 限制 项： 第二 法
		152. 8	甲醛迁移 量	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016		扩项 取消 限制 项： 第二 法
		152. 48	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2017		扩项
		152. 49	氟	食品中氟的测定 GB/T 5009.18-2003	不用：第一 法	扩项 取消 限制 项： 第三 法
		152. 50	甲基丙烯 酸甲酯	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移 量的测定 GB 31604.29-2016		扩项
		152. 51	多氯联苯	食品安全国家标准 食品接触 材料及制品 食品接触用纸中多 氯联苯的测定 GB 31604.39-2016		扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 18 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		152. 52	异氰酸酯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016	不测: 苯基异氰酸酯	扩项 取消 限制 项: 六亚 甲基 二异 氰酸 酯
		152. 53	橄榄油中的总迁移量	食品接触材料 高分子材料 橄榄油中总迁移量的试验方法 全浸没法 SN/T 2334-2009 (2017)		扩项
168	食品用脱氧剂	168. 1	部分参数	食品用脱氧剂 SB/T 10514-2008	不测: 总吸氧量、标称脱氧时间 食品用脱氧剂微生物项目检测地点为苍梧路 381 号	扩项
		168. 2	感官要求 (气味)	食品用脱氧剂 SB/T 10514-2008/6.1		
		168. 3	感官要求 (外观)	食品用脱氧剂 SB/T 10514-2008/6.1		
		168. 4	感官要求 (杂质)	食品用脱氧剂 SB/T 10514-2008/6.1		
		168. 5	包装膜孔径	食品用脱氧剂 SB/T 10514-2008/6.2.3		
		168. 6	铅 (以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB/T 5009.12		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 19 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		168. 7	总砷（以 As 计）	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11		
		168. 8	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2016	苍梧路 381 号	
		168. 9	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016	苍梧路 381 号	
		168. 10	致病菌 （沙门氏 菌、贺志 氏菌、金 黄色葡萄 球菌）	食品用脱氧剂 SB/T 10514-2008/5.5	苍梧路 381 号	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 1 页 共 4 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	章若红		儿童用品	
2	陈静茹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
3	施均		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
4	肖建芳		日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
5	张楠		日用塑料制品、日用橡胶制品、文教用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
6	石王涛		日用塑料制品、日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、文教用品、工艺美术品和其他日用品	
7	费国平		日用橡胶制品、鞋类、纺织及其制品、工艺美术品和其他日用品	
8	徐春		日用橡胶制品、鞋类、纺织及其制品、工艺美术品和其他日用品	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 2 页 共 4 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
9	刘峻		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能，电子电气产品的化学物质	
10	左莹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能，电子电气产品的化学物质	
11	罗婵		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能，电子电气产品的化学物质	
12	孙多志		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能，电子电气产品的化学物质	
13	禄春强		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能，电子电气产品的化学物质	
14	沈霞		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能，电子电气产品的化学物质	
15	肖峥		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用皮革制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、鞋类、纺织及其制品的化学性能	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 3 页 共 4 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
16	杜英英		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用皮革制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、鞋类、纺织及其制品的化学性能	
17	蒋莹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用皮革制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、鞋类、纺织及其制品的化学性能	
18	张红		日用玻璃制品、日用塑料制品、文教用品、纺织及其制品	
19	王文高		日用玻璃制品、日用塑料制品、文教用品、纺织及其制品	
20	王龙梅		日用玻璃制品、日用塑料制品、文教用品、纺织及其制品	
21	陈直青		自行车	
22	谢明舜		日用五金制品	
23	夏美霞		日用五金制品	
24	余争荣		日用五金制品	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 4 页 共 4 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
25	唐敏俊		日用五金制品	
26	陈卓樑		日用五金制品	

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 1 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	日用陶瓷、搪瓷制品					
6	日用陶瓷制 品	6.9	微波炉适 应性	日用陶瓷耐微波加热测试方法 GB/T 27587-2011		扩项
二	日用玻璃制品					
9	职业眼面部 防护具	9.1	部分参数	个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求 GB 32166.1-2016	只测：头带、装成镜片的最小尺寸、可见光透射比、耐热性能、抗腐蚀性、包装、标志	扩项
		9.2	头带	个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求 GB 32166.1-2016/5.2		
		9.3	装成镜片的最小尺寸	个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求 GB 32166.1-2016/5.3		
		9.4	可见光透射比	个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 GB 32166.2-2015/5.3		
		9.5	耐热性能	个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 GB 32166.2-2015/6.2		
		9.6	抗腐蚀性	个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法 GB 32166.2-2015/6.4		
		9.7	包装	个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求 GB 32166.1-2016/5.8.1		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 2 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		9.8	标志	个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第 1 部分：要求 GB 32166.1-2016/5.8.2		
26	液晶显示器 用薄浮法玻璃	26.1	部分参数	液晶显示器用薄浮法玻璃 GB/T 20314-2017	不测：微观 波纹度、弯 曲度、外观 质量	扩项
		26.2	尺寸偏差	平板玻璃 GB11614-2009/6.1		
		26.3	对角线差	平板玻璃 GB11614-2009/6.2		
		26.4	厚度偏差	液晶显示器用薄浮法玻璃 GB/T 20314-2017/6.3		
		26.5	厚薄差	液晶显示器用薄浮法玻璃 GB/T 20314-2017/6.4		
		26.6	可见光透 射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳 光直接透射比、太阳能总透射 比、紫外线透射比及有关窗玻璃 参数的测定 GB/T 2680-1994/3.1		
27	触摸屏盖板 用高铝硅玻 璃	27.1	部分参数	触摸屏盖板用高铝硅玻璃 GB/T 36259-2018	只测：厚薄 差、厚度偏 差、长度及 宽度允许 偏差、对角 线差、断面 缺陷、可见 光透射比	扩项
		27.2	厚薄差	平板玻璃 GB11614-2009/6.4		
		27.3	厚度偏差	平板玻璃 GB11614-2009/6.3		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 3 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		27.4	长度及宽度允许偏差	平板玻璃 GB11614-2009/6.1		
		27.5	对角线差	平板玻璃 GB11614-2009/6.2		
		27.6	断面缺陷	平板玻璃 GB11614-2009/6.5		
		27.7	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994/3.1		
28	移动电子产品视屏盖板玻璃	28.1	部分参数	移动电子产品视屏盖板玻璃 JC/T 2130-2012	不测：弯曲强度、表面应力	扩项
		28.2	外观质量	移动电子产品视屏盖板玻璃 JC/T 2130-2012/6.2		
		28.3	尺寸偏差	移动电子产品视屏盖板玻璃 JC/T 2130-2012/6.3		
		28.4	平整度	移动电子产品视屏盖板玻璃 JC/T 2130-2012/6.4		
		28.5	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994/3.1		
		28.6	抗冲击性能	移动电子产品视屏盖板玻璃 JC/T 2130-2012/6.7		
		28.7	抗磨性能	移动电子产品视屏盖板玻璃 JC/T 2130-2012/6.8		
29	防眩玻璃	29.1	部分参数	防眩玻璃 JC/T 2462-2018	不测：线性粗糙度、目视分辨率	扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 4 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		29.2	厚度偏差	平板玻璃 GB11614-2009/6.3		
		29.3	外观质量	防眩玻璃 JC/T 2462-2018/6.3		
		29.4	光泽度	防眩玻璃 JC/T 2462-2018/6.4.1		
		29.5	雾度	防眩玻璃 JC/T 2462-2018/5.4/6.4.2		
		29.6	可见光透 射比	防眩玻璃 JC/T 2462-2018/6.4.4		
三	日用塑料制品					
30	塑料和塑料 薄膜	30.4 6	重金属 铅、汞、 铬、镉、 钡、砷、 硒、锑	塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、 钡、砷、硒、锑的测定 电感耦 合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015		扩项
		30.4 7	12 种邻苯 二甲酸酯 类增塑剂	塑料及其制品中邻苯二甲酸酯 类增塑剂的测定 气相色谱-质 谱法 SN/T 2249-2009(2013)		扩项
		30.4 8	熔体质量 流动速率 (MFR)	塑料 热塑性塑料熔体质量流动 速率(MFR)和熔体体积流动速率 (MVR)的测定 第 1 部分: 标准方 法 GB/T 3682.1-2018		变更
				热塑性塑料熔体质量流动速率 和熔体体积流动速率的测定 ISO 1133-1:2011		
		30.4 9	熔体体积 流动速率 (MVR)	塑料 热塑性塑料熔体质量流动 速率(MFR)和熔体体积流动速率 (MVR)的测定 第 1 部分: 标准方 法 GB/T 3682.1-2018		变更

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 5 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
四	日用橡胶制品					
59	橡胶制品	59.2 0	灰分	橡胶 灰分的测定 第1部分:马弗炉法 GB/T 4498.1-2013		扩项
69	中小学合成材料面层运动场地	69.1	部分参数	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018	不测：厚度、单簇草丝拔出力	扩项
		69.2	苯	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009		
		69.3	甲苯、二甲苯和乙苯总和	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009		
		69.4	冲击吸收（人造草面层成品及草丝）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/6.2		
		69.5	耐人工气候老化性（现浇型和预制型面层）	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		
		69.6	草丝拉断力（人造草面层成品及草丝）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/6.7		
		69.7	耐人工气候老化性（人造草面层草丝）	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		
		69.8	无机填料含量	橡胶 灰分的测定 第1部分:马弗炉法 GB/T 4498.1-2013/方法A		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 6 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		69.9	垂直变形 (人造草 面层成品 及草丝)	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/6.3		
		69.10	高聚物总量	橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分: 丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶 GB/T 14837.1-2014		
				橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分: 丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶 GB/T 14837.2-2014		
		69.11	邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP; DNOP、DINP、DIDP)	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/附录 A		
		69.12	18 种多环芳烃总和及苯并[a]芘	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/附录 B		
		69.13	短链氯化石蜡	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/附录 G		
		69.14	4, 4'-二氨基-3, 3'-二氯二苯甲烷 (MOCA)	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/附录 H		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 7 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		69.1 5	游离甲苯 二异氰酸 酯（TDI） 和游离六 亚甲基二 异氰酸酯 （HDI）	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树 脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		69.1 6	游离二苯 基甲烷二 异氰酸酯 （MDI）	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树 脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		69.1 7	可溶性 铅、镉、 铬、汞	涂料中可溶性有害元素含量的 测定 GB/T 23991-2009		
		69.1 8	有害物质 释放量 （总挥发 性有机化 合物；甲 醛；苯； 甲苯、二 甲苯和乙 苯总和； 二硫化 碳）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/附录 I		
		69.1 9	抗滑值 （现浇型 和预制型 面层）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/6.5		
		69.2 0	拉伸强度 （现浇型 和预制型 面层）	高聚物多孔弹性材料拉伸强度 和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		
		69.2 1	拉断伸长 率（现浇 型和预制 型面层）	高聚物多孔弹性材料拉伸强度 和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 8 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		69.2 2	阻燃性能 （现浇型 和预制型 面层）	合成材料跑道面层 GB/T 14833-2011		
		69.2 3	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有 害物质限量 GB 18583-2008		
		69.2 4	气味等级	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/附录 J		
		69.2 5	挥发性有 机化合物	色漆和清漆 挥发性有机化合物 (VOC) 含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		
		69.2 6	冲击吸收 （现浇型 和预制型 面层）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/6.2		
		69.2 7	垂直变形 （现浇型 和预制型 面层）	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018/6.3		
70	学校运动场 地合成材料 面层有害物 质限量	70.1	全部参数	学校运动场地合成材料面层有 害物质限量 T/SHHJ000003-2018		变更
		70.2	有害物质 释放速率 （总挥发 性有机化 合物；甲 醛；苯； 甲苯、二 甲苯和乙 苯总和； 苯乙烯； 二硫化 碳）	学校运动场地合成材料面层有 害物质限量 T/SHHJ000003-2018/附录 C		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 9 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		70.3	邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP;DNO P、DINP、DIDP)	学校运动场地合成材料面层有害物质限量 T/SHHJ000003-2018/附录 A		
		70.4	18 种多环芳烃总和及苯并[a]芘	学校运动场地合成材料面层有害物质限量 T/SHHJ000003-2018/附录 B		
		70.5	短链氯化石蜡	学校运动场地合成材料面层有害物质限量 T/SHHJ000003-2018/附录 F		
		70.6	4, 4'-二氨基-3, 3'-二氯二苯甲烷 (MOCA)	学校运动场地合成材料面层有害物质限量 T/SHHJ000003-2018/附录 G		
		70.7	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI)	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		70.8	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		70.9	可溶性铅、镉、铬、汞	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		
		70.10	气味等级	学校运动场地合成材料面层有害物质限量 T/SHHJ000003-2018/附录 D		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 10 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		70.1 1	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有 害物质限量 GB 18583-2008		
		70.1 2	苯	室内装饰装修材料 溶剂型木器 涂料中有害物质限量 GB 18581-2009		
		70.1 3	甲苯、二 甲苯和乙 苯总和	室内装饰装修材料 溶剂型木器 涂料中有害物质限量 GB 18581-2009		
		70.1 4	挥发性有 机化合物 含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物 (VOC)含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		
		70.1 5	无机填料 含量	橡胶 灰分的测定 第1部分:马 弗炉法 GB/T 4498.1-2013 方法 A		
		70.1 6	高聚物总 量	橡胶和橡胶制品 热重分析法测 定硫化胶和未硫化胶的成分 第 1部分: 丁二烯橡胶、乙烯-丙烯 二元和三元共聚物、异丁烯-异 戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯 乙烯-丁二烯橡胶 GB/T 14837.1-2014		
橡胶和橡胶制品 热重分析法测 定硫化胶和未硫化胶的成分 第 2部分: 丙烯腈-丁二烯橡胶和卤 化丁基橡胶 GB/T 14837.2-2014						
五	日用五金制品					
71	外装门锁	71.3 4	全部参数	外装门锁 QB/T 2473-2017		扩项
		71.3 5	锁芯扭矩	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		71.3 6	斜舌机构 耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 11 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		71.3 7	呆舌机构 耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		71.3 8	旋钮机构 耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		71.3 9	保险机构 耐用度	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		71.4 0	钥匙插拔 力	外装门锁 QB/T 2473-2017		
		71.4 1	斜舌关闭 力	外装门锁 QB/T 2473-2017		
72	插芯门锁	72.3 7	全部参数	插芯门锁 QB/T 2474-2017		扩项
		72.3 8	锁定状态 外执手扭 矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.3 9	锁定状态 外按压按 钮静载荷	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 0	锁芯扭矩	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 1	覆板（盖 圈）抗冲 击	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 2	斜舌机构 耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 3	呆舌、钩 舌机构耐 用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 12 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		72.4 4	锁头机构 耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 5	执手机构 耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 6	旋钮机构 耐用度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 7	按压按钮 机构耐用 度	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 8	锁头钥匙 插、拔力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
		72.4 9	斜舌关闭 力	插芯门锁 QB/T 2474-2017		
73	球形门锁	73.3 9	全部参数	球形门锁 QB/T 2476-2017		扩项
		73.4 0	锁定状态 外执手扭 矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.4 1	锁定状态 外按压按 钮静载荷	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.4 2	锁芯扭矩	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.4 3	外盖圈抗 冲击	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.4 4	斜舌机构 耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 13 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		73.4 5	呆舌机构 耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.4 6	固定锁头 机构耐用 度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.4 7	执手机构 耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.4 8	旋钮机构 耐用度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.4 9	按压按钮 机构耐用 度	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.5 0	锁头钥匙 插、拔力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
		73.5 1	斜舌关闭 力	球形门锁 QB/T 2476-2017		
六	日用皮革制品					
136	皮革制品	136. 45	箱铝口硬 度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		扩项
		136. 46	表面涂层 厚度	皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 GB/T 22889-2008		扩项
		136. 47	带类产品 动态耐折 性能	皮件 带类产品动态耐折试验方法 QB/T 5246-2018		扩项
137	箱包	137. 1	拉杆耐疲 劳	箱包 拉杆耐疲劳试验方法 QB/T 2919-2018		变更

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 14 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		137. 3	行走试验	箱包 行走试验方法 QB/T 2920-2018		变更
		137. 7	振荡冲击 性能	箱包 振荡冲击试验方法 QB/T 2922-2018		变更
		137. 8	滚筒冲击 性能	箱包 滚筒试验方法 QB/T 4116-2010		扩项
		137. 9	容积率	箱包 容积率的测定 QB/T 5083-2017		扩项
		137. 10	扣件耐用 性能	箱包 扣件试验方法 QB/T 5084-2017		扩项
		137. 11	塑料插扣 耐用性能	箱包配件 塑料插扣耐用性能试 验方法 QB/T 5247-2018		扩项
138	背提包	138. 3	外观质量	背提包 QB/T 1333-2018/5.2		
		138. 6	振荡冲击 性能	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.1		
		138. 11	缝合强度	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.5		
		138. 16	五金配件 耐腐蚀性	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.8		
		138. 21	部分参数	背提包 QB/T 1333-2018	不测：原料 配件（包锁 4.1.2、磁 力扣 4.1.3、拉 链 4.1.4、 五金配件 4.1.5）	变更

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 15 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		138. 22	可分解有 害芳香胺 染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		138. 23	甲醛含量	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分: 游离和水解的甲醛 (水萃取法) GB/T 2912. 1-2009		
		138. 24	聚氯乙烯 人造革有 害物质限 量	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		
		138. 25	胶黏剂有 害物质限 量 (苯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		138. 26	胶黏剂有 害物质限 量 (甲苯+ 二甲苯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		138. 27	胶黏剂有 害物质限 量 (游离 甲苯二异 氰酸酯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		138. 28	胶黏剂有 害物质限 量 (正己 烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		138. 29	胶黏剂有 害物质限 量 (1, 2- 二氯乙 烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 16 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		138.30	胶黏剂有害物质限量（总卤代烃（含 1, 2-二氯乙烷、二氯甲烷、1, 1, 1-三氯乙烷））	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		138.31	胶黏剂有害物质限量（总挥发性有机物）	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		138.32	包锁耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.2		
		138.33	扣件耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.3		
		138.34	拉链耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.4		
		138.35	塑料插扣耐用性能	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.6		
		138.36	摩擦色牢度（皮革）	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.7		
		138.37	摩擦色牢度（毛皮）	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.7		
		138.38	摩擦色牢度（织物）	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.7		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 17 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		138. 39	背带耐折性能	背提包 QB/T 1333-2018/5.3.9		
139	日用皮手套	139. 2	外观	日用皮手套 QB/T 1584-2018/5.5, 5.6, 5.7		
		139. 3	规格	日用皮手套 QB/T 1584-2018/5.3		
		139. 4	全部参数	日用皮手套 QB/T 1584-2018		变更
		139. 5	甲醛含量	皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 GB/T 19941-2005		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		
		139. 6	可分解有害芳香胺染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		140. 2	规格	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.2.1		
140	旅行箱包	140. 4	游离甲醛	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 18 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		140. 5	外观质量	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.4		
		140. 7	拉杆耐疲劳性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.1		
		140. 10	行走性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.3		
		140. 12	振荡冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.4		
		140. 18	缝合强度	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.11		
		140. 20	五金配件耐腐蚀性	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.13		
		140. 26	部分参数	旅行箱包 QB/T 2155-2018	不测: 原料 配件 (箱 (包) 锁 4.2.2、走 轮 4.2.3、 提把 4.2.4、拉 杆 4.2.5、 五金配件 4.2.6、拉 链 4.2.7)	变更
		140. 27	可分解有害芳香胺染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 19 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		140. 28	聚氯乙烯 人造革有 害物质限 量	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		
		140. 29	胶黏剂有 害物质限 量 (苯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		140. 30	胶黏剂有 害物质限 量 (甲苯+ 二甲苯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		140. 31	胶黏剂有 害物质限 量 (游离 甲苯二异 氰酸酯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		140. 32	胶黏剂有 害物质限 量 (正己 烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		140. 33	胶黏剂有 害物质限 量 (1, 2- 二氯乙 烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		140. 34	胶黏剂有 害物质限 量 (总卤 代烃 (含 1, 2-二氯 乙烷、二 氯甲烷、 1, 1, 1- 三氯乙 烷))	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 20 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		140. 35	胶黏剂有害物质限量（总挥发性有机物）	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		140. 36	跌落性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.5		
		140. 37	硬箱箱体耐静压	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.6		
		140. 38	塑料硬箱箱面耐落球冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.7		
		140. 39	滚筒冲击性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.8		
		140. 40	箱包锁耐用性能	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.9		
		140. 41	箱铝口硬度	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.10		
		140. 42	旅行包面料摩擦色牢度（织物）	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.12		
		140. 43	旅行包面料摩擦色牢度（皮革）	旅行箱包 QB/T 2155-2018/5.5.12		
166	腰带扣	166. 1	部分参数	腰带扣 QB/T 4117-2010	不测：扣锁疲劳性能、电镀层结合强度、漆膜硬度、漆膜附着力	扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 21 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		166. 2	可分解有 害芳香胺 染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		166. 3	甲醛	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		166. 4	带扣抗拉 力	腰带扣 QB/T 4117-2010/6.2.1		
		166. 5	带扣咬合 力	腰带扣 QB/T 4117-2010/6.2.2		
		166. 6	耐腐蚀性	腰带扣 QB/T 4117-2010/6.3		
		166. 7	外观质量	腰带扣 QB/T 4117-2010/6.7		
167	电脑包	167. 1	部分参数	电脑包 QB/T 5082-2017	不测：材料 抗渗水性 能、原料配 件（包锁 4.1.2、五 金配件 4.1.3）	扩项
		167. 2	甲醛含量	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 22 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		167. 3	可分解有 害芳香胺 染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		167. 4	聚氯乙烯 人造革有 害物质限 量	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		
		167. 5	胶黏剂有 害物质限 量 (苯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		167. 6	胶黏剂有 害物质限 量 (甲苯+ 二甲苯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		167. 7	胶黏剂有 害物质限 量 (游离 甲苯二异 氰酸酯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		167. 8	胶黏剂有 害物质限 量 (正己 烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		167. 9	胶黏剂有 害物质限 量 (1, 2- 二氯乙 烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 23 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		167. 10	胶黏剂有害物质限量 (总卤代烃 (含 1, 2-二氯乙烷、二氯甲烷、1, 1, 1-三氯乙烷))	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		167. 11	胶黏剂有害物质限量 (总挥发性有机物)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		167. 12	规格	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.2		
		167. 13	外观质量	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.3		
		167. 14	标识	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.3		
		167. 15	振荡冲击性能	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.5.1		
		167. 16	缝合强度	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.5.3		
		167. 17	配件	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.5.4		
		167. 18	拉链耐用度	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.5.5		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 24 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		167. 19	摩擦色牢度（皮革）	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.5.6		
		167. 20	摩擦色牢度（织物）	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.5.6		
		167. 21	五金配件耐腐蚀性	电脑包 QB/T 5082-2017 /5.5.7		
168	手包	168. 1	部分参数	手包 QB/T 5243-2018	不测：原料配件（包锁 5.1.2、磁力扣 5.1.3、拉链 5.1.4、五金配件 5.1.5）	扩项
		168. 2	甲醛含量	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		168. 3	可分解有害芳香胺染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		168. 4	聚氯乙烯人造革有害物质限量	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		
		168. 5	胶黏剂有害物质限量（苯）	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 25 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		168. 6	胶黏剂有害物质限量 (甲苯+二甲苯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		168. 7	胶黏剂有害物质限量 (游离甲苯二异氰酸酯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		168. 8	胶黏剂有害物质限量 (正己烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		168. 9	胶黏剂有害物质限量 (1, 2-二氯乙烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		168. 10	胶黏剂有害物质限量 (总卤代烃 (含 1, 2-二氯乙烷、二氯甲烷、1, 1, 1-三氯乙烷))	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		168. 11	胶黏剂有害物质限量 (总挥发性有机物)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		168. 12	外观质量	手包 QB/T 5243-2018/6.2		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 26 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		168. 13	摩擦色牢度（皮革）	手包 QB/T 5243-2018/6.3		
		168. 14	摩擦色牢度（毛皮）	手包 QB/T 5243-2018/6.3		
		168. 15	摩擦色牢度（织物）	手包 QB/T 5243-2018/6.3		
		168. 16	配件质量	手包 QB/T 5243-2018/6.4		
		168. 17	拉链耐用度	手包 QB/T 5243-2018/6.5		
		168. 18	五金配件耐腐蚀性	手包 QB/T 5243-2018/6.6		
169	腰带	169. 1	部分参数	腰带 QB/T 1618-2018	不测：金属配件、腰带扣（扣锁疲劳性能、电镀层结合强度、漆膜硬度、漆膜附着力）	变更
		169. 2	可分解有害芳香胺染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		169. 3	甲醛	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 27 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		169. 4	聚氯乙烯 人造革有 害物质限 量	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		
		169. 5	外观质量 及缝制 （粘合） 要求	腰带 QB/T 1618-2018/6.3		
		169. 6	带扣抗拉 力（腰带 扣）	腰带扣 QB/T 4117-2010(2017)		
		169. 7	带扣咬合 力（腰带 扣）	腰带扣 QB/T 4117-2010(2017)		
		169. 8	耐腐蚀性 （腰带 扣）	腰带扣 QB/T 4117-2010(2017)		
		169. 9	外观质量 （腰带 扣）	腰带扣 QB/T 4117-2010(2017)		
		169. 10	摩擦色牢 度（皮革）	腰带 QB/T 1618-2018/6.4		
		169. 11	摩擦色牢 度（毛皮）	腰带 QB/T 1618-2018/6.4		
		169. 12	摩擦色牢 度（织物）	腰带 QB/T 1618-2018/6.4		
		169. 13	带扣与带 体结合力	腰带 QB/T 1618-2018/6.5		
		169. 14	带体断裂 力	腰带 QB/T 1618-2018/6.6		
		169. 15	带孔撕裂 力	腰带 QB/T 1618-2018/6.7		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 28 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		169. 16	带齿咬合力	腰带 QB/T 1618-2018/6.8		
		169. 17	带体耐揉搓性能	腰带 QB/T 1618-2018/6.9		
170	票夹	170. 1	部分参数	票夹 QB/T 1619-2018	不测：原料 配件（票夹 锁 5.1.2、 磁力扣 5.1.3、拉 链 5.1.4、 五金配件 5.1.5）	变更
		170. 2	可分解有 害芳香胺 染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		170. 3	游离甲醛	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		170. 4	聚氯乙烯 人造革有 害物质限 量	聚氯乙烯人造革有害物质限量 GB 21550-2008		
		170. 5	胶黏剂有 害物质限 量（苯）	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		170. 6	胶黏剂有 害物质限 量（甲苯+ 二甲苯）	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 29 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		170. 7	胶黏剂有害物质限量 (游离甲苯二异氰酸酯)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		170. 8	胶黏剂有害物质限量 (正己烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		170. 9	胶黏剂有害物质限量 (1, 2-二氯乙烷)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		170. 10	胶黏剂有害物质限量 (总卤代烃 (含 1, 2-二氯乙烷、二氯甲烷、1, 1, 1-三氯乙烷))	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		170. 11	胶黏剂有害物质限量 (总挥发性有机物)	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		
		170. 12	外观质量和缝制要求	票夹 QB/T 1619—2018/6.2		
		170. 13	摩擦色牢度 (皮革)	票夹 QB/T 1619—2018/6.3		
		170. 14	摩擦色牢度 (毛皮)	票夹 QB/T 1619—2018/6.3		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 30 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		170. 15	摩擦色牢度（织物）	票夹 QB/T 1619—2018/6.3		
		170. 16	配件质量	票夹 QB/T 1619—2018/6.4		
		170. 17	拉链耐用度	票夹 QB/T 1619—2018/6.5		
		170. 18	五金配件耐腐蚀性	票夹 QB/T 1619—2018/6.6		
七	日用纸及纸制品					
171	纸	171. 46	铬含量	瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017)	只用：微波消解法	扩项
		171. 47	铅含量	瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017)	只用：微波消解法	扩项
		171. 48	汞含量	瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017)	只用：微波消解法	扩项
		171. 49	镉含量	瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017)	只用：微波消解法	扩项
172	壁纸	172. 11	伸缩性	纸和纸板伸缩性的测定 GB/T 459		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 31 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		172. 13	部分参数	壁纸 GB/T 34844-2017	不测: 湿摩擦色牢度 (ΔE)、防霉性能、原辅料中壁纸中合成纤维含量、胶黏剂的防霉性能	扩项
		172. 14	尺寸偏差	纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1		
		172. 15	每卷段数和最小段长	壁纸 GB/T 34844-2017/5.3		
		172. 16	色差	壁纸 GB/T 34844-2017/5.4		
		172. 17	伤痕和褶皱	壁纸 GB/T 34844-2017/5.4		
		172. 18	气泡	壁纸 GB/T 34844-2017/5.4		
		172. 19	套印精度	壁纸 GB/T 34844-2017/5.4		
		172. 20	露底	壁纸 GB/T 34844-2017/5.4		
		172. 21	漏印	壁纸 GB/T 34844-2017/5.4		
		172. 22	污染点	壁纸 GB/T 34844-2017/5.4		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 32 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		172. 23	褪色性 (ΔE)	壁纸 GB/T 34844-2017/5.5		
		172. 24	遮蔽性 (ΔE)	壁纸 GB/T 34844-2017/5.7		
		172. 25	湿抗张强度	纸和纸板浸水后抗张强度的测定 GB/T 465.2		
		172. 26	有害物质 -氯乙烯 单体	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001/6.2		
		172. 27	有害物质 -甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001/6.3		
		172. 28	有害物质 -重金属 (或其他) 元素	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001/6.1		
		172. 29	胶粘剂的 有害物质 -游离甲 醛	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008/4.1		
		172. 30	胶粘剂的 有害物质 -苯	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008/4.2		
		172. 31	胶粘剂的 有害物质 -甲苯+二 甲苯	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008/4.3		
		172. 32	胶粘剂的 有害物质 -总挥发性有机物	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008/4.6		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 33 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		172. 33	基膜的有 害物质- 挥发性有 机化合物 含量	室内装饰装修材料 内墙涂料中 有害物质限量 GB 18582-2008/5.2.1		
		172. 34	基膜的有 害物质- 苯、甲苯、 乙苯、二 甲苯总和	室内装饰装修材料 内墙涂料中 有害物质限量 GB 18582-2008/5.2.2		
		172. 35	基膜的有 害物质- 游离甲醛	室内装饰装修材料 内墙涂料中 有害物质限量 GB 18582-2008/5.2.3		
		172. 36	基膜的有 害物质- 可溶性重 金属	室内装饰装修材料 内墙涂料中 有害物质限量 GB 18582-2008/5.2.4		
八	文教用品					
224	活动铅笔	224. 1	全部参数	活动铅笔 QB/T 1023-2018		变更
		224. 2	夹铅芯力	活动铅笔 QB/T 1023-2018/ 6.1		
		224. 3	芯尖受力	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.2		
		224. 4	出铅芯长 度	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.3		
		224. 5	输铅芯性 能	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.4		
		224. 6	耐用性能	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.6		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 34 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		224. 7	金属笔夹 弹性	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.7		
		224. 11	外观	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.10		
		224. 12	铅芯残留 长度	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.5		
		224. 13	耐冲击性	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.8		
		224. 14	镀层抗蚀 性	活动铅笔 QB/T 1023-2018/6.9		
		224. 15	可迁移元 素含量	学生用品的安全通用要求 GB 21027		
225	活动铅笔用 黑铅芯	225. 1	全部参数	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018		变更
		225. 3	浓度 (吸 光度)	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018/6.3		
		225. 4	滑度 (摩 擦系数)	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018/6.4		
		225. 5	磨损	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018/6.5		
		225. 8	外观	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018/6.7		
		225. 10	直径和长 度	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018/6.1		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 35 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		225. 11	弯曲强度	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018/6.2		
		225. 12	弯曲度	活动铅笔用黑铅芯 QB/T 1024-2018/6.6		
		225. 13	可迁移元素含量	学生用品的安全通用要求 GB 21027		
309	丙烯画颜料	309. 1	部分参数	丙烯画颜料 QB/T 4289-2012(2017)	不测：防霉 性	扩项
		309. 2	细度	丙烯画颜料 QB/T 4289-2012(2017)/5.2		
		309. 3	流动度 （厚度）	丙烯画颜料 QB/T 4289-2012(2017)/5.3		
		309. 4	软管及软 瓶	丙烯画颜料 QB/T 4289-2012(2017)/5.8		
		309. 5	耐光性	丙烯画颜料 QB/T 4289-2012(2017)/5.4		
		309. 6	净含量偏 差	丙烯画颜料 QB/T 4289-2012(2017)/5.9		
		309. 7	耐寒性	丙烯画颜料 QB/T 4289-2012(2017)/5.5		
		309. 8	可迁移元素的最大 限量（锑、 砷、钡、 镉、铬、 铅、汞、 硒）	玩具的安全性-某些元素的迁移 EN 71-3:2000		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 36 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		309. 9	色泽	丙烯画颜料 QB/T 4289-2012(2017)/5.1		
310	自动补偿式 活动铅笔	310. 1	部分参数	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015	不测：补偿 性能、补偿 力、耐冲击 性	扩项
		310. 2	夹铅芯力	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015/ 7.3		
		310. 3	芯尖受力	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015/ 7.4		
		310. 4	输铅芯性 能	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015/7.5		
		310. 5	护芯管回 缩性能	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015/7.6		
		310. 6	铅芯残留 长度	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015/7.7		
		310. 7	金属笔夹 弹性	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015/7.8		
		310. 8	镀层抗蚀 性	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015/7.10		
		310. 9	外观	自动补偿式活动铅笔 QB/T 4858-2015/7.11		
		310. 10	可迁移元 素 锑、 砷、钡、 镉、铬、 铅、汞、 硒	学生用品的安全通用要求 GB 21027		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 37 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
九	儿童用品					
311	玩具	311.13	铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、锌	玩具安全-第3部分：特定元素的迁移 EN 71-3:2013+A3:2018	不测：II 类材料中铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬（III）、铬（VI）、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、锌	扩项
十	工艺美术品和其他日用品					
335	涂层	335.3	人工气候老化	色漆和清漆—实验室光源暴露试验方法—第2部分：氙弧灯 ISO 16474-2:2013		扩项
		335.25	划线和划格试验	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005	只测：划线和划格试验	扩项
		335.26	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第2部分：落锤试验（小面积冲头）GB/T 20624.2-2006	不用：针孔探测仪法	扩项
		335.27	镀层耐腐蚀性	轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 QB/T 3832-1999(2009)		扩项
336	快递封装用品 第1部分：封套	336.2	规格尺寸	快递封装用品 第1部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.1		
		336.3	定量	快递封装用品 第1部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 38 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		336.4	定量偏差	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		
		336.5	横幅定量差	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		
		336.6	紧度	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		
		336.7	耐破指数	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		
		336.8	耐折度	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		
		336.9	挺度	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		
		336.10	抗张指数 （纵横平均）	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		
		336.11	亮度（表面）	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.2		
		336.12	印刷表面粗糙度	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.1		
		336.13	平滑度	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.1		
		336.14	印刷光泽度	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.1		
		336.15	油墨吸收性	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.1		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 39 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		336.16	印刷表面强度	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.1		
		336.17	吸水性	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.1		
		336.18	尘埃度	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.1		
		336.19	交货水分	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.1		
		336.20	式样	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.3		
		336.21	外观	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.4		
		336.22	印刷内容	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.5		
		336.23	印刷质量	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.5		
		336.24	粘合	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.6		
		336.25	封舌	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/6.7		
		336.26	二次使用	快递封装用品 第 1 部分：封套 GB/T 16606.1-2018/5.8		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 40 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		336. 27	全部参数	快递封装用品 第 1 部分:封套 GB/T 16606.1-2018		扩项 取消 限制 项: 重金 属限 量
		336. 28	重金属	瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测 定 SN/T 1634-2005(2017)		
337	快递封装用 品 第 2 部 分:包装箱	337. 1	部分参数	快递封装用品 第 2 部分:包装箱 GB/T 16606.2-2018	不测: 重复 使用	扩项 取消 限制 项: 重金 属限 量
		337. 2	耐破强度	快递封装用品 第 2 部分:包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.1.2		
		337. 3	边压强度	快递封装用品 第 2 部分:包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.1.3		
		337. 4	戳穿强度	快递封装用品 第 2 部分:包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.1.4		
		337. 5	粘合强度	快递封装用品 第 2 部分:包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.1.5		
		337. 7	尺寸	快递封装用品 第 2 部分:包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.2		
		337. 8	质量与结 构	快递封装用品 第 2 部分:包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.3		
		337. 9	印刷要求	快递封装用品 第 2 部分:包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.4		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 41 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		337. 10	摇盖	快递封装用品 第 2 部分: 包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.5.1		
		337. 11	空箱抗压	快递封装用品 第 2 部分: 包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.5.2		
		337. 12	跌落试验	快递封装用品 第 2 部分: 包装箱 GB/T 16606.2-2018/6.5.3		
		337. 13	重金属	瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测定 SN/T 1634-2005(2017)		
338	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋	338. 1	部分参数	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018	不测: 生物降解塑料要求中的氟, 静水压 检测地点为长乐路 1228 号	扩项
		338. 2	厚度	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 3	厚度极限偏差	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 4	拉伸强度	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 5	断裂标称应变	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 6	直角撕裂力	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 7	热合强度	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 42 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		338.8	抗摆锤冲击能	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.9	穿刺强度	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.10	透光率	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.11	拉断力	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.12	袋口胶粘带 180° 剥离强度	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.13	剥离力	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.14	单位面积质量	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.15	密度	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.16	拉伸负荷	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.17	式样	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.18	表面要求	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338.19	制作要求	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 43 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		338. 20	印刷内容	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 21	印刷质量	快递封装用品 第 3 部分: 包装 袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 22	封口要求	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 23	溶剂残留	快递封装用品 第 3 部分: 包装 袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 24	生物降解 性能	快递封装用品 第 3 部分: 包装袋 GB/T 16606.3-2018		
		338. 25	重金属	瓦楞纸板中镉、铬、铅、汞的测 定 SN/T 1634-2005(2017)		
		338. 26	邻苯二甲 酸酯	塑料及其制品中邻苯二甲酸酯 类增塑剂的测定 气相色谱-质 谱法 SN/T 2249-2009(2013)		
		338. 27	静水压	纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4744-2013	长乐路 1228 号	
		338. 28	生物降解 塑料要求 (锌、铜、 镍、镉、 铅、汞、 铬、钼、 硒、砷、 钴)	快递封装用品 第 3 部分: 包装 袋 GB/T 16606.3-2018/6.3.4		
394	化妆品	394. 1	pH	化妆品通用检验方法 pH 值的测 定 GB/T 13531.1-2008		扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 44 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		394. 2	部分参数	化妆品安全技术规范 (2015 年版) 化妆品安全技术规范 (2015 年版)	只测: 有害物质限量 甲醇、有害物质限量 汞: 第一法 氢化物原子荧光光度法、有害物质限量 铅: 第二法 火焰原子吸收分光光度法、有害物质限量 砷: 第一法 氢化物原子荧光光度法、有害物质限量 镉	扩项
		394. 3	铅	化妆品安全技术规范 (2015 年版) 化妆品安全技术规范 (2015 年版) / 第四章 1.3		
		394. 4	甲醇	化妆品安全技术规范 (2015 年版) 化妆品安全技术规范 (2015 年版) / 第四章 2.22		
		394. 5	汞	化妆品安全技术规范 (2015 年版) 化妆品安全技术规范 (2015 年版) / 第四章 1.2		
		394. 6	砷	化妆品安全技术规范 (2015 年版) 化妆品安全技术规范 (2015 年版) / 第四章 1.4		
		394. 7	镉	化妆品安全技术规范 (2015 年版) 化妆品安全技术规范 (2015 年版) / 第四章 1.5		
395	公共场所卫生	395. 1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只测: 甲醛	扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 45 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
396	贵金属覆盖 层饰品	396. 1	部分参数	贵金属覆盖层饰品 GB/T 32022-2015	不测：贵金 属覆盖层 厚度、抗变 色腐蚀性	扩项
		396. 2	一般工艺	贵金属覆盖层饰品 GB/T 32022-2015		
		396. 3	品种工艺	贵金属覆盖层饰品 GB/T 32022-2015		
		396. 4	附着强度	金属基体上的金属覆盖层 电沉 积和化学沉积层 附着强度试验 方法评述 GB/T 5270-2005		
		396. 5	耐腐蚀性	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		
		396. 6	有害元素 的限制	饰品 有害元素限量的规定 GB 28480-2012		
397	抗菌牙刷	397. 1	部分参数	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018	不测：电动 牙刷耐化 学性能、抗 细菌性能， 噪声和电 动牙刷电 安全要求 检测地点 为苍梧路 381 号	扩项
		397. 2	卫生要求	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
				抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		
		397. 3	规格尺寸	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 46 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		
		397. 4	毛束强度 分类	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
		397. 5	毛束拉力	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
				抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		
		397. 6	柄部抗弯 力	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
		397. 7	颈部抗弯 力	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
		397. 8	耐温性能	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
				抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		
		397. 9	单丝弯曲 恢复率	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
				抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		
		397. 10	磨毛	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
				抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 47 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		397. 11	非磨尖丝 部分刷毛	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
		397. 12	外观质量	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.1		
				抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		
		397. 13	毛束强度	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		
		397. 14	可拆卸刷 头牢固度	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2		
		397. 15	开关使用 寿命	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2	电家所（江 月路 900 号）	
		397. 16	噪声	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/5.1.2	苍梧路 381 号	
		397. 17	邻苯二甲 酸酯增塑 剂限量	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
		397. 18	有害元素	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
		397. 19	磨尖丝刷 毛 PH	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
		397. 20	抗菌安全 性能	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
		397. 21	磨尖丝	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 48 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		397. 22	电动牙刷 电安全要求	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B	苍梧路 381 号	
		397. 23	电动牙刷 植毛头与 固定装置 牢固度	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
		397. 24	儿童牙刷 刷头	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
		397. 25	儿童电动 牙刷可拆 卸零部件	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
		397. 26	儿童牙刷 饰件	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
		397. 27	边缘、尖 端	抗菌牙刷 GB/T 36391-2018/附录 B		
398	铜锡合金覆 盖层饰品	398. 1	部分参数	铜锡合金覆盖层饰品 QB/T 4185-2011	不测: 覆盖 层厚度	扩项
		398. 2	工艺外观	铜锡合金覆盖层饰品 QB/T 4185-2011		
		398. 3	附着强度	金属基体上的金属覆盖层 电沉 积和化学沉积层 附着强度试验 方法评述 GB/T 5270-2005		
		398. 4	耐腐蚀性	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		
		398. 5	有害元素 的限制	饰品 有害元素限量的规定 GB 28480-2012		
399	金属覆盖层 电镀摆件	399. 1	部分参数	金属覆盖层电镀摆件 QB/T 4721-2014(2017)	不测: 金覆 盖层厚度	扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 49 页 共 50 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		399. 2	外观质量	金属覆盖层电镀摆件 QB/T 4721-2014(2017)/6.1		
		399. 3	附着强度	金属覆盖层电镀摆件 QB/T 4721-2014(2017)/6.2		
		399. 4	着地稳定性	金属覆盖层电镀摆件 QB/T 4721-2014(2017)/6.3		
		399. 5	抗腐蚀性	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		
十二	纺织及其制品					
442	纺织品	442. 1	耐摩擦色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色 牢度 小面积法 GB/T 29865-2013		扩项
十四	电子电气产品的化学物质					
492	电子电气产 品	492. 11	邻苯二甲 酸酯类	电子电气产品中某些物质的测 定第 8 部分:用气相色谱-质谱 (GC - MS)、使用热解/热解吸 附件的气相色谱-质谱 (Py / TD - GC - MS)测定聚合物中的邻 苯二甲酸酯 IEC 62321-8:2017	只用: GC-MS 法	扩项
十五	鞋帽					
496	鞋类	496. 1	防滑性能	鞋类 整鞋试验方法 防滑性能 GB/T 3903.6-2017		变更
497	篮排球专业 运动鞋	497. 1	部分参数	篮排球专业运动鞋 GB/T 24152-2018	不测: 外底 不留痕性 能、鞋眼拔 出强度	变更

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 50 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		497. 2	外底耐磨 性能	篮排球专业运动鞋 GB/T 24152-2018/4.2		
		497. 3	外底防滑 性能	篮排球专业运动鞋 GB/T 24152-2018/4.3		
		497. 4	帮底粘合 强度	篮排球专业运动鞋 GB/T 24152-2018/4.5		
		497. 5	整鞋曲挠 性能	篮排球专业运动鞋 GB/T 24152-2018/4.6		
		497. 6	减震性能	篮排球专业运动鞋 GB/T 24152-2018/4.7		
		497. 7	甲醛含量	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 甲醛的测定 第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		497. 8	可分解有 害芳香胺 染料	皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		497. 9	标志	篮排球专业运动鞋 GB/T 24152-2018/6		