

检验检测机构 资质认定证书附表



检验检测机构名称：国家日用消费品质量监督检验中心

批准日期：2020年12月16日

有效期至：2024年07月11日

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 1 页 共 2 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	陈静茹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
2	肖建芳		日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
3	张楠		日用塑料制品、日用橡胶制品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
4	石王涛		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、工艺美术品和其他日用品	
5	刘峻		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能, 食品包装安全	
6	左莹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能, 食品包装安全	
7	罗婵		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能, 食品包装安全	
8	孙多志		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能, 食品包装安全	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 2 页 共 2 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
9	禄春强		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能，食品包装安全	
10	沈霞		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品的化学性能，食品包装安全	
11	肖峥		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、工艺美术品和其他日用品的化学性能	
12	杜英英		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、工艺美术品和其他日用品的化学性能	
13	蒋莹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、工艺美术品和其他日用品的化学性能	
14	马红青		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、工艺美术品和其他日用品的化学性能	

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 1 页 共 2 页

第 1 页 共 2 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	日用陶瓷、搪瓷制品					
16	日用陶瓷、 搪瓷制品	16.1	铝、银、 砷、钡、 镉、钴、 铬、铜、 锂、锰、 钼、镍、 铅、锑、 钒、锌	搪瓷和搪瓷. 接触食物的搪瓷制 品的释放. 试验方法和极限 ISO 4531:2018	只用： ICP-MS	扩项
二	日用玻璃制品					
34	日用玻璃制 品	34.1	铅、镉	玻璃容器 铅、镉溶出量的测定 方法 GB/T 21170-2007		扩项
三	日用塑料制品					
35	食品用塑料 制品	35.3	崩解率	塑料 -在定义堆肥化中试条件 下塑料材料崩解程度的测定 ISO 16929:2019	不测：总有 机碳和总 氮项目	扩项
四	日用橡胶制品					
116	接触食品用 胶乳手套	116. 1	全部参数	接触食品用胶乳手套 萃取物限 量 GB/T 36796-2018		扩项
		116. 2	高锰酸钾 消耗量	接触食品用胶乳手套 萃取物限 量 GB/T 36796-2018 附录 B		
		116. 3	蒸发残渣	接触食品用胶乳手套 萃取物限 量 GB/T 36796-2018 附录 C		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 2 页 共 2 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		116. 4	重金属 (砷、镉、 铬、铅、 锌)	接触食品用胶乳手套 萃取物限 量 GB/T 36796-2018 附录 A		
九	食品包装安全					
189	食品接触材 料及制品	189. 1	环氧乙烷 和环氧丙 烷	食品安全国家标准 食品接触 材料及制品 塑料中环氧乙烷 和环氧丙烷的测定 GB 31604.27-2016		扩项

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 1 页 共 3 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	章若红		儿童用品	
2	陈静茹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
3	肖建芳		日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
4	张楠		日用塑料制品、日用橡胶制品、文教用品、工艺美术品和其他日用品、食品包装安全	
5	石王涛		日用塑料制品、日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、文教用品、工艺美术品和其他日用品	
6	费国平		日用橡胶制品、鞋类、纺织及其制品、工艺美术品和其他日用品	
7	徐春		日用橡胶制品、鞋类、纺织及其制品、工艺美术品和其他日用品	
8	刘峻		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能，电子电气产品的化学物质	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 2 页 共 3 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
9	左莹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能, 电子电气产品的化学物质	
10	罗婵		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能, 电子电气产品的化学物质	
11	孙多志		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能, 电子电气产品的化学物质	
12	禄春强		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能, 电子电气产品的化学物质	
13	沈霞		日用陶瓷、搪瓷制品、日用玻璃制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用五金制品、日用纸及纸制品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、纺织及其制品的化学性能, 电子电气产品的化学物质	
14	肖峥		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用皮革制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、鞋类、纺织及其制品的化学性能	
15	杜英英		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用皮革制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、鞋类、纺织及其制品的化学性能	

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 3 页 共 3 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
16	蒋莹		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用皮革制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、鞋类、纺织及其制品的化学性能	
17	马红青		日用陶瓷、搪瓷制品、日用塑料制品、日用橡胶制品、日用皮革制品、日用纸及纸制品、文教用品、儿童用品、工艺美术品和其他日用品、鞋类、纺织及其制品的化学性能	
18	张红		日用玻璃制品、日用塑料制品、文教用品、纺织及其制品	
19	王文高		日用玻璃制品、日用塑料制品、文教用品、纺织及其制品	
20	王龙梅		日用玻璃制品、日用塑料制品、文教用品、纺织及其制品	

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 1 页 共 19 页

第 1 页 共 15 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
二	日用玻璃制品					
9	日用玻璃制 品	9.19	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 ISO 9227:2006	过期标准 被现行有 效产品标 准引用	扩项
				盐雾喷射器操作规程 ASTM B117-19		变更
三	日用塑料制品					
68	生物降解塑 料购物袋	68.1	全部参数	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019		扩项
		68.2	标识	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019（5.1）		
		68.3	尺寸偏差	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019（6.3）		
		68.4	感官	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019（6.5）		
		68.5	提吊试验	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019（6.6.1）		
		68.6	跌落试验	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019（6.6.2）		
		68.7	漏水性	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019（6.6.3）		
		68.8	封合强度	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019（6.6.4）		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 2 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		68.9	落镖冲击	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019 (6.6.5)		
		68.10	生物降解性能	生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019 (6.6.6)	只用: GB/T 19277.1	
69	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜	69.1	全部参数	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014		扩项
		69.2	外观	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.3)		
		69.3	尺寸偏差	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.4)		
		69.4	拉伸强度	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.6)		
		69.5	断裂伸长率	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.6)		
		69.6	热收缩率	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.7)		
		69.7	雾度	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.8)		
		69.8	动摩擦系数	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.9)		
		69.9	润湿张力	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.10)		
		69.10	热封强度	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.11)		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 3 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		69.1 1	水蒸气透 过率	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.12)		
		69.1 2	氧气透 过率	聚偏二氯乙烯 (PVDC) 涂布薄膜 BB/T 0012-2014 (5.13)		
		69.1 3	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用 塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 (4.2)		
		69.1 4	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016		
		69.1 5	高锰酸钾 消耗量	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 高锰酸钾消耗量的测 定 GB 31604.2-2016		
		69.1 6	重金属 (以 Pb 计)	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 食品模拟物中重金属 的测定 GB 31604.9-2016		
		69.1 7	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2016		
		69.1 8	氯乙烯含 量、迁移 量	食品安全国家标准 食品接触 材料及制品 氯乙烯的测定和迁 移量的测定 GB 31604.31-2016		
70	聚碳酸酯薄 膜及片材	70.1	部分参数	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017	不测: 阻燃 性、加热尺 寸变化率	扩项
		70.2	外观	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.3)		
		70.3	厚度偏差	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.4)		
		70.4	宽度偏差	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.5)		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 4 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		70.5	长度偏差	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.5)		
		70.6	对角线偏差	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.6)		
		70.7	拉伸强度	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.7)		
		70.8	断裂标称应变	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.7)		
		70.9	透光率	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.9)		
		70.10	介电强度	聚碳酸酯薄膜及片材 GB/T 35450-2017 (5.11)		
71	塑料制品	71.1	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第 1 部分: 通用试验方法 GB/T 1634.1-2019	1、加热装置不用流化床和空气加热炉; 2、不用模塑、压塑、注塑试样制备方法 3、不用 GB/T 37426-2019 和 ISO 2818:1994 试样制备方法	扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 5 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019	1、加热装置不用流化床和空气加热炉； 2、不用模塑、压塑、注塑试样制备方法 3、不用 GB/T 37426-2019 和 ISO 2818:1994 试样制备方法	扩项
		71.2	悬臂梁冲击强度	塑料 悬臂梁冲击强度的测定 ISO 180:2019(E)	限制模塑、压塑、注射、挤塑试样制备方法，限制 ISO 1268 的试样制备方法	扩项
四	日用橡胶制品					
89	合成材料运动场地面层	89.1	部分参数	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020	不测：厚度（场地面层厚度）、球反弹率、耐磨性（未老化）	扩项
		89.2	厚度	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 (6.2.1)		
		89.3	冲击吸收	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 (6.3)		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 6 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		89.4	垂直变形	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 (6.4)		
		89.5	抗滑值 (20℃)	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 (6.5)		
		89.6	摩擦系数	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 (6.6)		
		89.7	拉伸强度	高聚物多孔弹性材料拉伸强度 和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		
		89.8	拉断伸长 率	高聚物多孔弹性材料拉伸强度 和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001		
		89.9	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强 度的测定(裤形、直角形和新月 形试样)GB/T 529-2008		
		89.1 0	阻燃性	合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 (6.9)		
		89.1 1	面层耐久 性	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分:氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		
		89.1 2	邻苯二甲 酸酯类化 合物 (DBP、 BBP、 DEHP;DNO P、DINP、 DIDP)	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		
		89.1 3	18 种多换 芳烃总和 及苯并 [a]芘	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 7 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		89.1 4	短链氯化 石蜡	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		
		89.1 5	4, 4'-二 氨基-3, 3'-二氯 二苯甲烷 (MOCA)	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		只用 方法 一
		89.1 6	游离甲苯 二异氰酸 酯 (TDI) 和游离六 亚甲基二 异氰酸酯 (HDI)	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树 脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		89.1 7	游离二苯 基甲烷二 异氰酸酯 (MDI)	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树 脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		
		89.1 8	可溶性 铅、镉、 铬、汞	涂料中可溶性有害元素含量的 测定 GB/T 23991-2009		
		89.1 9	有害物质 释放量 (总挥发 性有机化 合物; 甲 醛; 苯; 甲苯、二 甲苯和乙 苯总和; 二硫化 碳)	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		
		89.2 0	气味等级	中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 8 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
六	日用皮革制品					
159	日用皮革制 品	159. 14	六价铬	皮革和毛皮 化学试验 六价铬 含量的测定：色谱法 GB/T 38402-2019		扩项
七	日用纸及纸制品					
195	日用纸及纸 制品	195. 2	邻苯二甲 酸酯	纸、纸板和纸制品 邻苯二甲酸 酯的测定 GB/T 37860-2019		扩项
196	纸	196. 50	溶剂残留	烟用纸张中溶剂残留的测定 顶 空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014		扩项
九	儿童用品					
375	儿童用品	375. 1	总铅	油漆和其它类似表面涂层中铅 (Pb)含量的测定标准作业程序 CPSC-CH-E1003-09.1：2011		扩项
				非金属类儿童产品中总铅含量 的测试方法 CPSC-CH-E1002-08.3		扩项
376	学生用品的 安全通用要求	376. 1	全部参数	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		扩项
		376. 2	可迁移元 素的限量	玩具安全 第4部分：特定元素的 迁移 GB 6675.4-2014		
		376. 3	胶黏剂中 游离甲醛 含量	文具用品中游离甲醛的测定方 法 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 32606-2016		
		376. 4	胶黏剂中 苯含量	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 附录 C		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 9 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		376. 5	胶黏剂中 甲苯及二 甲苯含量	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 附录 D		
		376. 6	胶黏剂中 总挥发性 有机物含 量	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 附录 E		
		376. 7	胶黏剂中 (液体 胶) 中丙 烯酰胺含 量	玩具安全-第 10 部分: 有机化学 化合物-样品制备和萃取 EN 71-10:2005		
				玩具安全. 第 11 部分: 有机化合 物. 分析方法 EN 71-11:2005		
		376. 8	涂改制品 中苯含量	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 附录 C		
		376. 9	氯代烃中 二氯甲 烷、1,1- 二氯乙 烷、1,2- 二氯乙 烷、三氯 甲烷、 1,1,1-三 氯乙烷、 1,1,2-三 氯乙烷、 三氯乙 烯、四氯 化碳总含 量	涂改类文具中氯代烃的测定 气 相色谱法 GB/T 32613-2016		
		376. 10	书包、笔 袋所使用 的面料和 辅料中游 离甲醛含 量	文具用品中游离甲醛的测定方 法 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 32606-2016		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 10 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		376. 11	书包、笔袋所使用的面料和辅料中可分解有害芳香胺染料	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		376. 12	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2015		
		376. 13	彩泥中游离甲醛含量	文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 32606-2016		
		376. 14	课业簿册的亮度 (白度)	纸、纸板和纸浆亮度 (白度) 的测定 (漫射/垂直法) GB/T 7974-2013		
		376. 15	笔套安全	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 (5.8)		
		376. 16	边缘、尖端	国家玩具安全技术规范 GB 6675.2-2014		
377	摇铃	377. 1	全部参数	摇铃的要求 16 CFR 1510		扩项
		377. 2	摇铃的要求	摇铃的要求 16 CFR 1510.3		
十	工艺美术品和其他日用品					
378	铝箔	378. 4	粘附性	铝箔试验方法 第 3 部分: 粘附性的检测 GB/T 22638.3-2016		扩项

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 11 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
379	铝及铝合金箔	379.1	部分参数	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020	不测：化学成分、针孔、直流电阻、热封强度	扩项
		379.2	尺寸偏差	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.2)		
		379.4	破裂强度	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.10)		
		379.5	表面润湿张力	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.6)		
		379.8	管芯	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.12)		
		379.10	室温拉伸力学性能	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.3)		
		379.11	粘附性	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.5)		
		379.12	润湿性	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.7)		
		379.13	接头	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.11)		
		379.14	外观质量	铝及铝合金箔 GB/T 3198-2020 (4.13)		
十二	鞋帽					

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 12 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
488	鞋类	488.8	颜色迁移性	鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 颜色迁移性 GB/T 3903.42-2019	不测：粘合效果的测定，层间粘合效果的测定，外底等部件的试验，色度计法	变更
十三	纺织及其制品					
493	纺织品	493.2	重金属	纺织品 重金属的测定第 4 部分：砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		扩项
		493.4	脱毛率	毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T 22798-2019 A 法	不测：B 法——摩擦失重法	变更
		493.6	吸水性	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019 A 法	不测：B 法——吸收法	变更
		493.8	耐人造光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2019	不测：仪器评定法	变更
		493.59	断裂强力和断裂伸长率	纺织品 非织造布试验方法 第 18 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（抓样法）GB/T 24218.18-2014		扩项
				纺织品 非织造布试验方法 第 3 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 24218.3-2010		扩项
494	毛巾	493.60	断针残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		扩项
		494.2	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2020 (6.2)		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 13 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		494. 3	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2020 (6.1.1)		
		494. 4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法) GB/T 3923.1-2013		
		494. 5	吸水性	毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2019 A 法		
		494. 6	脱毛率	毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T 22798-2019 A 法		
		494. 7	纤维含量	纺织品 定量化学分析 GB/T 2910		
				纺织纤维鉴别试验方法 FZ/T 01057		
		494. 8	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008 方法 C (3)		
		494. 9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
		494. 10	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		
		494. 11	游离甲醛	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分: 游离和水解的甲醛 (水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
		494. 13	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 (6.7)		
		494. 14	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 14 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		494. 16	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		
		494. 17	部分参数	毛巾 GB/T 22864-2020	不测: 耐氯漂色牢度、毛巾中水萃取物、燃烧性能、填充物的要求	变更
		494. 18	可分解芳香胺染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		494. 19	耐酸碱汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		494. 20	重金属 (铅、镉)	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		
		494. 21	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 附录 A		
		494. 22	附件尖端和边缘的锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		494. 23	绳带和绳圈	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015 (5.7)		
		494. 24	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
495	婴幼儿针织服饰	495. 2	外观质量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019 (6.2)		
				机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 15 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		495. 3	纤维含量	纺织品 定量化学分析 GB/T 2910		
				纺织品 定量化学分析 多组分 纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 氨纶产品纤维含量的试 验方法 FZ/T 01095-2002		
				纺织纤维鉴别试验方法 FZ/T 01057		
		495. 5	异味	国家纺织产品基本安全技术规 范 GB 18401-2010 (6.7)		
		495. 8	水洗尺寸 变化率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019 (6.1.8)		
		495. 10	耐唾液色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色 牢度 GB/T 18886-2019		
		495. 11	耐水色牢 度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢 度 GB/T 5713-2013		
		495. 12	耐汗渍色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色 牢度 GB/T 3922-2013		
		495. 13	耐摩擦色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色 牢度 GB/T 3920-2008	只测：直向	
		495. 14	耐皂洗色 牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色 牢度 GB/T 3921-2008 方法 A(1)		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围
 证书编号：180000113346
 地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 16 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		495. 17	部分参数	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	不测：燃烧 性能、填充 物、拼接互 染色牢度、 透湿率、羽 绒服防钻 绒性	变更
		495. 18	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分： 游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		
		495. 19	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		
		495. 20	可分解致 癌芳香胺 染料	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		495. 21	重金属	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		
		495. 22	邻苯二甲 酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		495. 23	附件抗拉 强力（附 件）	婴幼儿及儿童纺织产品安全技 术规范 GB 31701-2015 附录 A		
		495. 24	附件尖端 和边缘的 锐利性 （附件）	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		495. 25	绳带和绳 圈（附件）	婴幼儿及儿童纺织产品安全技 术规范 GB 31701-2015（5.7）		
		495. 26	可萃取重 金属含量	纺织品 重金属的测定 第 2 部 分：电感耦合等离子体原子发射 光谱法 GB/T 17593.2-2007		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 17 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 重金属的测定 第 3 部分: 六价铬 分光光度法 GB/T 17593.3-2006		
				纺织品 重金属的测定第 4 部分: 砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		
		495.27	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分: 圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008 E 法		
		495.28	衣带抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019 (6.1.10)		
				纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法) GB/T 3923.1-2013		
		495.29	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019 (6.1.17)		
		495.30	残留金属针	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019 (6.1.19)		
				纺织制品 断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009		
		496.2	纤维含量	纺织品 定量化学分析 GB/T 2910		
				纺织品 纤维含量的测定 物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织纤维鉴别试验方法 FZ/T 01057		
496	再生纤维素纤维凉席	496.3	外观质量	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019 (6.2)		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市闵行区江月路 900 号

第 18 页 共 19 页

序号	类别 (产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		496. 4	断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法) GB/T 3923.1-2013		
		496. 5	尺寸变化率	纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定 GB/T 8631-2001		
		496. 6	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧 GB/T 8427-2008 方法 3		
		496. 7	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008		
		496. 8	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013		
		496. 9	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
		496. 10	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		
		496. 11	游离甲醛	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分: 游离和水解的甲醛 (水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
		496. 13	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 (6.7)		
		496. 14	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013		
		496. 15	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市闵行区江月路 900 号

第 19 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		496. 16	部分参数	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019	不测：纤维 素材料纤 维基本安 全性能、燃 烧性能、填 充物的要 求	变更
		496. 17	可分解芳 香胺染料	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
				纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
		496. 18	金属残留 物	纺织制品 断针类残留物的检测 方法 GB/T 24121-2009		
		496. 19	发霉、虫 蛀	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019（4.6）		
		496. 20	包边、席 面	再生纤维素纤维凉席 FZ/T 62013-2019（4.7）		
		496. 21	重金属 （铅、镉）	纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013		
		496. 22	附件抗拉 强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技 术规范 GB 31701-2015 附录 A		
		496. 23	附件尖端 和边缘的 锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		496. 24	绳带和绳 圈	婴幼儿及儿童纺织产品安全技 术规范 GB 31701-2015（5.7）		
		496. 25	邻苯二甲 酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		

一、批准国家日用消费品质量监督检验中心授权签字人及领域表

证书编号：180000113346

地址：上海市徐汇区苍梧路 381 号

第 1 页 共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	周泽琳		医用卫生材料的微生物	
2	宁啸骏		医用卫生材料的微生物	
3	葛宇		医用卫生材料的微生物	
4	王丁林		医用卫生材料的微生物	
5	林琳		医用卫生材料的微生物	
6	戴彦韵		医用卫生材料的微生物	
7	曲勤凤		医用卫生材料的微生物	
8	雷涛		医用卫生材料的微生物	
9	印杰		医用卫生材料的微生物	
10	徐红斌		医用卫生材料的微生物	

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号: 180000113346

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

第 1 页 共 2 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
六	医用卫生材料					
11	医用输液、 输血、注射 器具	11.1	无菌试验	医用输液、输血、注射器具检验 方法 第 2 部分：生物学试验方 法 GB/T 14233.2-2005/3		扩项
12	药品、生物 制品、医疗 器械、原料、 辅料	12.1	无菌试验	无菌检查法中华人民共和国药 典 2020 年版 四部 通则 1101	只测：2 直 接接种法	扩项
13	医用外科口 罩	13.1	部分参数	医用外科口罩 YY 0469-2011	只测：细菌 过滤效率 （BFE）、微 生物指标 （细菌菌 落总数、大 肠菌群、绿 脓杆菌、金 黄色葡萄 球菌、溶血 性链球菌、 真菌、无菌 试验）	扩项
		13.2	细菌过滤 效率 （BFE）	医用外科口罩 YY 0469-2011/5.6.1, 附录 B		
		13.3	微生物指 标（细菌 菌落总 数、大肠 菌群、绿 脓杆菌、 金黄色葡 萄球菌、 溶血性链 球菌、真 菌）	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录 B		

二、批准国家日用消费品质量监督检验中心检验检测的能力范围

证书编号：180000113346

地址：上海市徐汇区苍梧路 381 号

第 2 页 共 2 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		13.4	微生物指 标（无菌 试验）	医用输液、输血、注射器具检验 方法 第 2 部分：生物学试验方 法 GB/T 14233.2-2005/3		