

检验检测机构 资质认定证书附表



210900110152

检验检测机构名称： 上海市质量监督检验技术研究院

批准日期： 2025 年 01 月 02 日

有效日期至： 2027 年 07 月 26 日

批准部门： 上海市市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。



一、批准上海市质量监督检验技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

第 1 页 共 14 页

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号, 上海市平庄西路 3086 号, 上海市江月路 900 号, 上海市永嘉路 627 号, 上海市灵岩南路 61 号, 上海市长乐路 1228 号, 上海市万荣路 918 号, 上海市苍梧路 381 号, 延安中路 955 弄 12 号楼, 青浦区章练塘路 388 号, 上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层, 上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室, 上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	夏美霞	副所长	江月路：本次批准的“日用品/水暖卫生洁具、家具、木材（以上领域化学检测除外）”领域/项目（参数）	
2	唐敏俊	主任	江月路：本次批准的“日用品/水暖卫生洁具”领域/项目（参数）	
3	姚晨岚	主任	江月路：本次批准的“日用品/家具、木材”领域/项目（参数）	
4	李文忠	副主任	江月路：本次批准的“日用品/家具、木材”领域/项目（参数）	
5	陈卓樑	报告批准	江月路：本次批准的“日用品/水暖卫生洁具”领域/项目（参数）	
6	张磊	副主任	江月路：本次批准的“日用品/家具、木材”领域/项目（参数）	
7	汪进	标准管理	江月路：本次批准的“日用品/家具、木材”领域/项目（参数）	
8	吴静霞	检验员	江月路：本次批准的“日用品/家具、木材”领域/项目（参数）	
9	黄松军	检验员	江月路：本次批准的“日用品/家具、木材”领域/项目（参数）	
10	冯盼盼	卫浴产品检测	江月路：本次批准的“日用品/水暖卫生洁具”领域/项目（参数）	
11	张红	主任	江月路：本次批准的“建筑材料/建筑玻璃及材料；日用品；机动车及零部件”领域/项目（参数）	
12	王文高	质量主管	江月路：本次批准的“建筑材料/建筑玻璃及材料；日用品；机动车及零部件”领域/项目（参数）	
13	王龙梅	副主任	江月路：本次批准的“建筑材料/建筑玻璃及材料；日用品；机动车及零部件”领域/项目（参数）	
14	周全	所长、技术负责人	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
15	吴国平	副所长	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	

一、批准上海市质量监督检验技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

第 2 页 共 14 页

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号, 上海市平庄西路 3086 号, 上海市江月路 900 号, 上海市永嘉路 627 号, 上海市灵岩南路 61 号, 上海市长乐路 1228 号, 上海市万荣路 918 号, 上海市苍梧路 381 号, 延安中路 955 弄 12 号楼, 青浦区章练塘路 388 号, 上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层, 上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室, 上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
16	谢磊雷	副所长、质量负责人	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
17	陆斌	主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
18	许毅	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
19	陈苏声	主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
20	李松丽	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
21	忻龙	主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
22	陈业刚	主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
23	王忠阁	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
24	陈雪松	项目工程师	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
25	陈巍	主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
26	李嘉	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
27	陈荣	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
28	李何良	主任	苍梧路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
29	邱正	项目工程师	苍梧路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
30	陈铄	项目工程师	苍梧路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
31	陈志强	所长、党支部书记	万荣路：本次批准的“机械与设备”领域/项目（参数）	
32	孙斌	室主任	万荣路：本次批准的“机械与设备”领域/项目（参数）	

一、批准上海市质量监督检验技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

第 3 页 共 14 页

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号, 上海市平庄西路 3086 号, 上海市江月路 900 号, 上海市永嘉路 627 号, 上海市灵岩南路 61 号, 上海市长乐路 1228 号, 上海市万荣路 918 号, 上海市苍梧路 381 号, 延安中路 955 弄 12 号楼, 青浦区章练塘路 388 号, 上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层, 上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室, 上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
33	成强	室副主任	万荣路：本次批准的“机械与设备”领域/项目（参数）	
34	陆轶	室副主任	万荣路：本次批准的“机械与设备”领域/项目（参数）	
35	谢珺	业务科主任	万荣路：本次批准的“电子电工产品；机械与设备”领域/项目（参数）	
36	冯清鹏	检测员	万荣路：本次批准的“机械与设备”领域/项目（参数）	
37	赵举	检测员	万荣路：本次批准的“电子电工产品；机械与设备；日用消费品”领域/项目（参数）	
38	朱洪亮	检测员	万荣路：本次批准的“电子电工产品；机械与设备；日用消费品”领域/项目（参数）	
39	张佳诚	检测员	万荣路：本次批准的“电工产品产品”领域/项目（参数）	
40	章若红	所长	江月路：本次批准的“日用消费品/玩具与儿童用品”领域/项目（参数）	
41	陈静茹	主任	江月路：本次批准的“日用消费品，日用消费品/玩具与儿童用品、文教用品、纸制品”领域/项目（参数）	
42	肖建芳	质量主管	江月路：本次批准的“日用消费品，日用消费品/玩具与儿童用品、文教用品、纸制品”领域/项目（参数）	
43	张楠	副主任	江月路：本次批准的“日用消费品，日用消费品/文教用品”领域/项目（参数）	
44	石王涛	无	江月路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
45	费国平	主任	江月路：本次批准的“日用消费品/皮革制品、鞋、纺织产品”领域/项目（参数）	
46	顾钰华	无	江月路：本次批准的“日用消费品/皮革制品、鞋、纺织产品”领域/项目（参	

一、批准上海市质量监督检验技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

第 4 页 共 14 页

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号, 上海市平庄西路 3086 号, 上海市江月路 900 号, 上海市永嘉路 627 号, 上海市灵岩南路 61 号, 上海市长乐路 1228 号, 上海市万荣路 918 号, 上海市苍梧路 381 号, 延安中路 955 弄 12 号楼, 青浦区章练塘路 388 号, 上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层, 上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室, 上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
			数)	
47	刘峻	副所长	江月路：本次批准的“日用消费品；食品相关产品；电子电工产品中的化学检测”领域/项目（参数）	
48	左莹	质量主管、主任	江月路：本次批准的“日用消费品；食品相关产品；电子电工产品中的化学检测”领域/项目（参数）	
49	罗婵	副主任	江月路：本次批准的“日用消费品；食品相关产品；电子电工产品中的化学检测”领域/项目（参数）	
50	孙多志	无	江月路：本次批准的“日用消费品；食品相关产品；电子电工产品中的化学检测”领域/项目（参数）	
51	沈霞	无	江月路：本次批准的“日用消费品；食品相关产品；电子电工产品中的化学检测”领域/项目（参数）	
52	禄春强	无	江月路：本次批准的“化工产品，化工产品/涂料，日用消费品，日用消费品/玩具与儿童用品、纺织产品、皮革制品、鞋类、文教用品、纸制品、化妆品”领域/项目（参数）	
53	蒋莹	质量主管	江月路：本次批准的“化工产品，化工产品/涂料，日用消费品，日用消费品/玩具与儿童用品、纺织产品、皮革制品、鞋类、文教用品、纸制品、化妆品”领域/项目（参数）	
54	马红青	无	江月路：本次批准的“化工产品，化工产品/涂料，日用消费品，日用消费品/玩具与儿童用品、纺织产品、皮革制品、鞋类、文教用品、纸制品、化妆品”领域/项目（参数）	
55	杨樾	总经理	江月路：本次批准的“电子电工产品；机械与设备”领域/项目（参数）。南大路：本次批准的“机械与设备”领	

一、批准上海市质量监督检验技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

第 5 页 共 14 页

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号，上海市平庄西路 3086 号，上海市江月路 900 号，上海市永嘉路 627 号，上海市灵岩南路 61 号，上海市长乐路 1228 号，上海市万荣路 918 号，上海市苍梧路 381 号，延安中路 955 弄 12 号楼，青浦区章练塘路 388 号，上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层，上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室，上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
			域/项目（参数）	
56	虞再道	副总经理	江月路：本次批准的“电子电工产品；机械与设备”领域/项目（参数）。南大路：本次批准的“机械与设备”领域/项目（参数）	
57	裘继红	主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
58	王晔	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
59	张璐	无	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
60	李妹	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
61	凌莉	无	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
62	陆世鸣	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品；机械与设备”领域/项目（参数）。南大路：本次批准的“机械与设备”领域/项目（参数）	
63	刘尔立	主任	江月路：本次批准的“电子电工产品；机械与设备”领域/项目（参数）。南大路：本次批准的“机械与设备”领域/项目（参数）	
64	林继钢	副主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
65	张波	主任	江月路：本次批准的“电子电工产品”领域/项目（参数）	
66	周泽琳	副所长	平庄西路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
67	吕庆	主任	平庄西路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
68	戴彦韵	副主任	平庄西路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	

一、批准上海市质量监督检验技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

第 6 页 共 14 页

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号, 上海市平庄西路 3086 号, 上海市江月路 900 号, 上海市永嘉路 627 号, 上海市灵岩南路 61 号, 上海市长乐路 1228 号, 上海市万荣路 918 号, 上海市苍梧路 381 号, 延安中路 955 弄 12 号楼, 青浦区章练塘路 388 号, 上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层, 上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室, 上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
69	曲勤凤	主任	平庄西路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
70	顾宇翔	副主任	平庄西路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
71	陆壹	副主任	平庄西路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
72	杨保刚	副主任	平庄西路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
73	赵燕	检验员	平庄西路：本次批准的“日用消费品”中的微生物检测领域/项目（参数）	
74	吴丽华	无	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（以上领域微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
75	王永林	无	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（以上领域微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
76	戎斐	无	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（以上领域微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
77	谭玉静	主任	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”中的化学和微生物检测领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”中的化学检测领域/项目（参数）	
78	沈悦明	副主任	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（化学和微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”（化学检测除	

一、批准上海市质量监督检验技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

第 7 页 共 14 页

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号, 上海市平庄西路 3086 号, 上海市江月路 900 号, 上海市永嘉路 627 号, 上海市灵岩南路 61 号, 上海市长乐路 1228 号, 上海市万荣路 918 号, 上海市苍梧路 381 号, 延安中路 955 弄 12 号楼, 青浦区章练塘路 388 号, 上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层, 上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室, 上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
			外) 领域/项目 (参数)	
79	李璇	副科长	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（以上领域微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
80	沈佳宏	无	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（以上领域微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
81	戴景	无	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（以上领域微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
82	曾晓知	无	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（以上领域微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
83	周兆懿	副所长	长乐路：本次批准的“日用消费品，医疗器械”（以上领域微生物检测除外）领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品”领域/项目（参数）	
84	管雯珺	无	长乐路：本次批准的“日用消费品/纺织产品、皮革制品、橡胶塑料轻工产品物理及纤维含量，医疗器械”领域/项目（参数）。延安中路：本次批准的“日用消费品/纺织产品”（化学检测除外）领域/项目（参数）	
85	黄怡婧	主任	长乐路：本次批准的“日用消费品/纺织产品、橡胶塑料轻工产品的纤维含	

一、批准上海市质量监督检验技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

第 8 页 共 14 页

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号, 上海市平庄西路 3086 号, 上海市江月路 900 号, 上海市永嘉路 627 号, 上海市灵岩南路 61 号, 上海市长乐路 1228 号, 上海市万荣路 918 号, 上海市苍梧路 381 号, 延安中路 955 弄 12 号楼, 青浦区章练塘路 388 号, 上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层, 上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室, 上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
			量、色牢度及阻燃检测, 医疗器械” 领域/项目(参数)	
86	赵海浪	副主任	长乐路: 本次批准的“日用品/纺织产品、皮革制品, 医疗器械”中的 化学检测领域/项目(参数)	
87	刘申瑜	副主任	长乐路: 本次批准的“日用品, 医疗器械”(化学和微生物检测除外) 领域/项目(参数)。延安中路: 本次 批准的“日用品”(化学检测除 外)领域/项目(参数)	
88	周炜	副主任	长乐路: 本次批准的“日用品/纺织产品、橡胶塑料轻工产品的纤维含 量、色牢度及阻燃检测, 医疗器械” 领域/项目(参数)	
89	程云斌	所长	江月路: 本次批准的“日用品/水 暖卫生洁具、家具、木材(以上领域 化学检测除外)”领域/项目(参数)	
2025 年 01 月 02 日				

二、批准上海市质量监督检验技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：210900110152

第 9 页 共 14 页

检验检测地址：上海市长乐路 1228 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明	
		序号	名称			
一/1	日用品/纺织品及其制品/纺织品	1	电阻率	纺织品 静电性能的评定 第 4 部分：电阻率 GB/T 12703.4-2010		
		2	防花粉性能	纺织品 防花粉性能试验方法 模拟环境吸附法 FZ/T 01170-2023		
	日用品/纺织品及其制品/蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维混合物	3	纤维含量	纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（盐酸法） FZ/T 01159-2022		
		日用品/纺织品及其制品/萝叶纤维与某些其他纤维的混合物	4	纤维含量	纺织品 定量化学分析 菠萝叶纤维与某些其他纤维的混合物 T/CNTAC 156-2023	
			日用品/纺织品及其制品/纺织品	5	耐有机溶剂色牢度	纺织品 色牢度试验 耐有机溶剂色牢度 GB/T 7074-1997
	6	短链氯化石蜡		纺织品 短链氯化石蜡的测定 GB/T 40263-2021		
	7	短链氯化石蜡和中链氯化石蜡	纺织品 用气相色谱负离子化学电离质谱法 (GC-NCI-MS) 测定不同基质纺织产品中的短链氯化石蜡 (SCCP) 和中链氯化石蜡 (MCCP) ISO 22818:2021			
一/2	日用品/纺织品及其制品/婴童浮力泳装	1	浮力性能	婴童浮力泳装 GB/T 40180-2021（附录 B）	只测：浮力性能前处理程序	
		2	气室缝合强度和耐用性	婴童浮力泳装 GB/T 40180-2021（附录 C）		
		3	成品穿戴时整体完整性	婴童浮力泳装 GB/T 40180-2021（附录 D）		
一/3	日用品/纺织品及其制品/涂层织物	1	剥离强力	涂层织物 涂层剥离强力的测定 FZ/T 01010-2012		
一/4	日用品/纺织品及其制品/织物及制	1	缝纫损伤	织物及制品缝纫损伤的试验方法		

二、批准上海市质量监督检验技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：210900110152

第 10 页 共 14 页

检验检测地址：上海市长乐路 1228 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
	品			FZ/T 01032-2012	
—/5	日用品/纺织品及其制品/粘合衬	1	热熔胶涂布量	粘合衬热熔胶涂布量试验方法 FZ/T 01081-2018	
—/6	日用品/纺织品及其制品/家用纺织品	1	遮光率	家用纺织品 织物遮光性的测定 照度计法 GB/T 42999-2023	
—/7	日用品/纺织品及其制品/纺织纤维	1	纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法 差示扫描量热法（DSC） GB/T 40271-2021	
—/8	日用品/纺织品及其制品/服装	1	部分项目	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2024	不测：耐臭氧色牢度，耐湿热老化性能，防蚊性能，防霉性能，防螨性能，防电磁辐射性能，全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟。干洗尺寸变化率烃类干洗地址：延安中路 955 弄 12 号楼。抗菌性能检测地址：苍梧路 381 号
—/9	日用品/纺织品及其制品/旅游饭店用纺织品	1	全部项目	旅游饭店用纺织品 GB/T 22800-2023	
—/10	日用品/纺织品及其制品/婴童浮力泳装	1	全部项目	婴童浮力泳装 GB/T 40180-2021	使用说明不做真实性检验，浮力性能检测地址：延安中路 955 弄 12 号楼。预处理检测地址：长乐路 1228 号
—/11	日用品/纺织品	1	部分项目	中国少年先锋队队旗	外观质量采用变

二、批准上海市质量监督检验技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：210900110152

第 11 页 共 14 页

检验检测地址：上海市长乐路 1228 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
	及其制品/中国少年先锋队队旗			GB/T 43600-2023	色灰卡评定时，颜色及色差只测合成纤维织物
一/12	日用品/纺织品及其制品/墙布	1	部分项目	墙布 FZ/T 44003-2018	不测：TVOC 释放速率，燃烧性能，防霉。氧指数检测地址：延安中路 955 弄 12 号楼
一/13	日用品/纺织品及其制品/针织服装	1	部分项目	针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023	不测：防起拱功能，防蚊功能，防霉性能，防螨功能，抗菌功能，磁性功能，防辐射功能，防污功能 GB/T 30159.1-2013 固态沾污法。烃类干洗检测地址：延安中路 955 弄 12 号楼
一/14	日用品/纺织品及其制品/护眼贴	1	部分项目	护眼贴 QB/T 5914-2023	不测：理化指标中的石棉、可迁移性荧光增白剂，净含量，特征性成分，毒理学指标的多次皮肤刺激和急性眼刺激；辅助材料及组件调节温度组件最高温度和振动按摩类组件；pH 值、汞、铅、砷、镉、甲醇、菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌、

二、批准上海市质量监督检验技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：210900110152

第 12 页 共 14 页

检验检测地址：上海市长乐路 1228 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
					金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌检测地址：平庄西路 3086 号
二/1	日用品/毛皮及其制品/皮革	1	视密度和单位面积质量	皮革 物理和机械试验 视密度和单位面积质量的测定 GB/T 39500-2020	
二/2	日用品/毛皮及其制品/皮革和毛皮	1	短链氯化石蜡	皮革和毛皮 化学试验 短链氯化石蜡的测定 GB/T 38405-2019	
二/3	日用品/鞋类和鞋类部件	1	邻苯二甲酸酯含量	鞋类 化学试验方法 邻苯二甲酸酯的测定 第 1 部分：溶剂萃取法 GB/T 32440.1-2023	
二/4	日用品/鞋和鞋部件	2	亚硝胺含量	鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质 亚硝胺的测定 ISO 19577: 2019	
三/1	化工产品/橡胶和塑料制品	1	短链氯化石蜡含量	橡胶和塑料制品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-串联质谱法 SN/T 3814-2014	
四/1	医疗器械/医用外科口罩	1	部分项目	医用外科口罩 YY 0469-2023	只测外观，结构与尺寸，鼻夹，口罩带，抗合成血液穿透性，颗粒过滤效率，通气阻力，环氧乙烷残留量，阻燃性能，细菌过滤效率，微生物限度。其中环氧乙烷残留量只测极限浸提法。抗合成血液穿透性，颗粒过滤效率，

二、批准上海市质量监督检验技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：210900110152

第 13 页 共 14 页

检验检测地址：上海市长乐路 1228 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
					通气阻力，阻燃性能检测地点为延安中路 955 弄 12 号楼，细菌过滤效率，微生物限度检测地点为苍梧路 381 号
四/2	医疗器械/一次性使用医用口罩	1	部分项目	一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2023	只测：外观（不单独出具报告），结构与尺寸，鼻夹，口罩带，通气阻力，环氧乙烷残留量，细菌过滤效率，微生物限度。其中环氧乙烷残留量只测极限浸提法。通气阻力检测地址：延安中路 955 弄 12 号楼。细菌过滤效率，微生物限度检测地址：苍梧路 381 号
一/82	日用品/纺织品及其制品/纺织品	89	尺寸变化	纺织品 纺织试验用家庭洗涤和干燥程序 ISO 6330:2021	不测：C 型洗衣机
一/83	日用品/纺织品及其制品/织物	24	防钻绒性	纺织品 织物防钻绒性试验方法 第 2 部分：转箱法 GB/T 12705.2-2024	
一/82	日用品/纺织品及其制品/纺织品	47	纤维素纤维含量	纺织品 定量化学分析 第 11 部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.11-2024	
三/7	日用品/皮革制品/皮凉席	1	全部项目	皮凉席 QB/T 4204-2023	

二、批准上海市质量监督检验技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：210900110152

第 14 页 共 14 页

检验检测地址：上海市长乐路 1228 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
— /579	日用品/皮革/毛皮及其制品/毛革	1	部分项目	毛革 QB/T 2536-2023	不测：低温耐折牢度
— /589	日用品/皮革/毛皮及其制品/羊剪绒毛皮	1	全部项目	羊剪绒毛皮 QB/T 1286-2023	
以下空白					