

检验检测机构 资质认定证书附表



210900110152

检验检测机构名称：上海市质量监督检验技术研究院有限公司（上海市食品质量监督检验站、上海市机电产品质量监督检验站、上海市纺织纤维质量监督检验站、上海市室内装饰质量监督检验站、上海市轻工产品质量监督检验站、上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站、上海市电子电器家用电器质量监督检验站、上海市化工产品质量监督检验站、上海市照明产品质量监督检验站）

批准日期：2026年01月26日

有效期至：2027年07月26日

批准部门：上海市市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

一、批准上海市质量监督检验技术研究院有限公司(上海市食品质量监督检验站、上海市机电产品质量监督检验站、上海市纺织纤维质量监督检验站、上海市室内装饰质量监督检验站、上海市轻工产品质量监督检验站、上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站、上海市电子电器家用电器质量监督检验站、上海市化工产品质量监督检验站、上海市照明产品质量监督检验站)授权签字人及领域表

证书编号：210900110152

检验检测地址：上海市南大路 21 弄 3 号,上海市平庄西路 3086 号,上海市江月路 900 号,上海市永嘉路 627 号,上海市灵岩南路 61 号,上海市长乐路 1226 号 3 幢、4 幢,上海市万荣路 918 号,上海市苍梧路 381 号,延安中路 955 弄 12 号楼,上海崇明区港沿镇合五公路 3500 号 B-1 底层,上海市金山区张堰镇振康路 238 号 9 号车间旁燃烧室,上海市奉贤区庄行镇新叶村新光 643 号,上海市平庄西路 3086 号 A 楼 9、10、13 和 14 层,上海市静安区灵石路 718 号 A5 栋 5 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	吕庆	主任/高工(副教授)	本次批准的日用品(除毒理)领域/项目(参数)	
2	戴彦韵	副主任/高工(副教授)	本次批准的日用品(除毒理)领域/项目(参数)	
3	曲勤凤	主任/教授级高工(研究员)	本次批准的日用品(除毒理)领域/项目(参数)	
4	顾宇翔	副主任/教授级高工(研究员)	本次批准的全部领域/项目(参数)	
5	陆壹	副主任/中级(工程师)	本次批准的全部领域/项目(参数)	
6	杨保刚	副主任/高工(副教授)	本次批准的日用品(除毒理)领域/项目(参数)	
7	赵燕	检验员/高工(副教授)	本次批准的日用品中的微生物领域/项目(参数)	
8	周泽琳	副所长/教授级高工(研究员)	本次批准的日用品(除毒理)领域/项目(参数)	
2026 年 01 月 26 日				

二、批准上海市质量监督检验技术研究院有限公司（上海市食品质量监督检验站、上海市机电产品质量监督检验站、上海市纺织纤维质量监督检验站、上海市室内装饰质量监督检验站、上海市轻工产品质量监督检验站、上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站、上海市电子电器家用电器质量监督检验站、上海市化工产品质量监督检验站、上海市照明产品质量监督检验站）检验检测的能力范围

证书编号：210900110152

检验检测地址：上海市奉贤区庄行镇新叶村新光 643 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一	日用品/化妆品	1	皮肤光毒性试验	化妆品安全技术规范 2015 版第六章（7）	
	日用品/伴侣动物（宠物）洗护用品	2	皮肤刺激性/腐蚀性试验	化妆品安全技术规范 2015 版第六章（4）	仅被 GB/T 43839-2024 引 用
	日用品/排泄物卫生用品、湿巾、卫生湿巾、抗（抑）菌剂、乳垫、一次性内裤、卫生手套或指套、化妆棉（纸、巾）、婴儿用纸、纸巾、棉柔巾、卫生棉（棒、签、球等）	3	皮肤刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023（7.3）	仅被 GB 15979-2024 引 用
	日用品/湿巾、卫生湿巾、抗（抑）菌剂、乳垫、一次性内裤、卫生手套或指套、化妆棉（纸、巾）、婴儿用纸、纸巾、棉柔巾、卫生棉（棒、签、球等）	4	急性眼刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023（7.4）	仅被 GB 15979-2024 引 用
	日用品/妇女经期卫生用品、排泄物卫生用品、湿巾、卫生湿巾、抗（抑）菌剂、乳垫、一次性内裤、卫生手套或指套、化妆棉（纸、巾）、婴儿用纸、纸巾、棉柔巾、卫生棉（棒、签、球等）	5	皮肤变态反应试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023（7.6）	仅被 GB 15979-2024 引 用
	日用品/消毒剂	6	皮肤刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023（7.3）	

二、批准上海市质量监督检验技术研究院有限公司（上海市食品质量监督检验站、上海市机电产品质量监督检验站、上海市纺织纤维质量监督检验站、上海市室内装饰质量监督检验站、上海市轻工产品质量监督检验站、上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站、上海市电子电器家用电器质量监督检验站、上海市化工产品质量监督检验站、上海市照明产品质量监督检验站）检验检测的能力范围

证书编号：210900110152

检验检测地址：上海市奉贤区庄行镇新叶村新光 643 号

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
		6	皮肤刺激试验	消毒技术规范 2002 版（2.3.3）	
		7	急性眼刺激试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023（7.4）	
		7	急性眼刺激试验	消毒技术规范 2002 版（2.3.4）	
		8	皮肤变态反应试验	消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023（7.6）	
		8	皮肤变态反应试验	消毒技术规范 2002 版（2.3.6）	
以下空白					