标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《塑料家具通用技术条件》推荐性国家标准修订　承办人：张仕康 共 5 页 第 1 页

牵头单位：广东产品质量监督检验研究院　　电话：0757-22802635　　2026 年 9 月 10 日填写

序号	标准章条编号	意 见 内 容	提出单位	处理意见及理由
1	2	检查完善规范引用的文件列表，如 GB/T 5296.6—2025 漏了。	国家家具质量检验检测中心	采纳。完善了GB/T 5296.6—2025、GB/T 2828.1－2012、GB 4343.1-2024、GB/T 4343.2-2026等标准。
2	2	补充规范性应用文件 GB/T 2828.1－2012。	广州质量检验研究院	采纳
3	3	增加 1 型桌的定义。	广州质量检验研究院	采纳。在表 1 最后增加注释。
4	5.1 表 1	应与相关标准如 GB/T 3324—2024 保持一致性。	国家家具质量检验检测中心	采纳。
5	5.1 表 1	将“要求”列中的检验项目编写到“检验项目”列中。	国家家具质量检验检测中心	采纳。
6	5.1 表 1	序号 1 桌类主要尺寸-桌面高需增加限制范围，如几类等家具类别不适用该条款或仅适用于餐桌、办公桌。	广州质量检验研究院	不采纳。注 2 已明确特殊规格尺寸由供需双方协定，并在合同中明示。不需要另外限制。
7	5.1 表 1	序号 7 增加 I 型桌的术语与定义。	广东联邦家私集团有限公司	采纳。在表 1 最后增加注释。
8	5.1 表 1	序号 4、5 增加座高项目的适用范围。	广州质量检验研究院	不采纳。注 2 已明确特殊规格尺寸由供需双方协定，并在合同中明示。不需要另外限制。
9	5.1 表 1	序号 21、22、26、27 的规定请参考 GB 28007—2024 和 GB 28008—2024 进行修改。	国家家具质量检验检测中心	采纳。26、27 合并到序号 22 中。
10	5.2 表 2	序号 3 邻边垂直度要求的数值建议精确到个位。	江苏省产品质量监督检验研究院	采纳

标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《塑料家具通用技术条件》推荐性国家标准修订　承办人：张仕康 共 5 页 第 2 页

牵头单位：广东产品质量监督检验研究院　　电话：0757-22802635　　2026 年 9 月 10 日填写

序号	标准章条编号	意 见 内 容	提出单位	处理意见及理由
11	5.3 表 3	建议将序号 15～42、47～49“要求”列中的项目名称宜放在“检验项目”列中。	广州好莱客创意家居股份有限公司	采纳
12	5.3 表 3	序号 69 气味项目不宜放在外观质量项目下。	广州好莱客创意家居股份有限公司	不采纳。考虑气味项目占篇幅较少，重要性与外观质量相当，文件将气味项目放在外观质量项目
13	5.5.1 表 4	建议增加木制件表面涂层耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差等项目。	广州好莱客创意家居股份有限公司	不采纳。文件主要适用于塑料家具产品检验检测，产品上的木制件面积较小，不适用。
14	5.5.1 表 4	建议增加木制件表面软硬质覆面耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、抗冲击等项目。	广州好莱客创意家居股份有限公司	不采纳。文件主要适用于塑料家具产品检验检测，产品上的木制件面积较小，不适用。
15	5.5.1 表 4	序号 9 抗冲击要求修改为 4 级或优于 4 级。	广东联邦家私集团有限公司	采纳
16	5.5.1 表 4	建议增加木制件表面软硬质覆面耐湿热项目，并提高测试温度为 100℃。	索菲亚家居股份有限公司	不采纳。文件要求产品满足日常使用即可，不支持对极端条件下使用。
17	5.5.1 表 4	建议增加表面防霉防菌项目。	索菲亚家居股份有限公司	不采纳。塑料产品本身防霉性能优于木制件等材料。

标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《塑料家具通用技术条件》推荐性国家标准修订　承办人：张仕康 共 5 页 第 3 页

牵头单位：广东产品质量监督检验研究院　　电话：0757-22802635　　2026 年 9 月 10 日填写

序号	标准章条编号	意 见 内 容	提出单位	处理意见及理由
18	5.8	各种塑料部件要求的阻燃等级不同，建议 3 术语和定义中明确塑料件的定义。 阻燃分类建议明确	江苏省产品质量监督检验研究院	部分采纳。文件明确了产品中所有塑料件均应不低于 HB 等级，其中带电产品中的低压电路塑料壳要求高一等级，即不低于 V-2 等级，高压电路塑料壳再高一等级，是层层递进提高要求，在实际检测中，根据电路铭牌进行区分即可，铭牌是带电元件必须具备的标识，不可缺少。文件在带电与否的基础上，再根据是否公共场所用进一步提高阻燃性能要求，为便于理解和操作，区分为（1)公众聚集和人员密集的公共场所用与（2）其他公共场所，并进行了举例，基本囊括了所有场所。
19	5	增加电磁兼容项目。	索菲亚家居股份有限公司	采纳
20	6.5.1.2.6	建议提高测试温度为 100℃。	索菲亚家居股份有限公司	不采纳。文件要求产品满足日常使用即可，不支持对极端条件下使用。
21	6.5.2.7	建议人造革 pH 按 GB/T 7573－2009 描述的方法进行。	国家家具质量检验检测中心	采纳。人造革按最新标准 GB/T 7573－2025 描述的方法进行
22	6.6.5	建议参考新发布的 GB/T 47491—2026	国家家具质量检验检测中心	不采纳。保持与 GB/T 3324-2024 和 GB/T 3325-2024 一致。

标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《塑料家具通用技术条件》推荐性国家标准修订　承办人：张仕康 共 5 页 第 4 页

牵头单位：广东产品质量监督检验研究院　　电话：0757-22802635　　2026 年 9 月 10 日填写

序号	标准章条编号	意 见 内 容	提出单位	处理意见及理由
23	6.6.10	建议参考新发布的 GB/T 47491—2026	国家家具质量检验检测中心	不采纳。保持与 GB/T 3324-2024 和 GB/T 3325-2024 一致。
24	8.1	建议增加使用场地的标识或说明	国家家具质量检验检测中心	采纳
25	8.2	建议增加使用场地的标识或说明	国家家具质量检验检测中心	采纳

说明：1.发送《征求意见稿》的单位数 115 个；

2.收到《征求意见稿》后，回函的单位数 6 个；

3.收到《征求意见稿》后，回函提出建议或意见的单位数：6 个；

4.没有回函的单位数：109 个。